


GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

2022/23 · IT



COMPENDIUM



gedore.com



16

DEPOSITO
MOBILE UTENSILI



22

CHIAVI DI MANOVRA



60

CHIAVI DINAMOMETRICHE



50

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA



62

GIRAVITI



CONTENUTO



MODULI PORTAUTENSILI

4 – 15



DEPOSITO MOBILE UTENSILI

16 – 21



CHIAVI DI MANOVRA

22 – 29



CHIAVI A BUSSOLA

30 – 49



SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

50 – 59



CHIAVI DINAMOMETRICHE

60 – 61



GIRAVITI

62 – 69



PINZE

70 – 75



UTENSILI A PERCUSSIONE

76 – 81



**MISURARE E
CONTRASSEGNARE**

82 – 83



TAGLIARE E LAVORARE

84 – 89



UTENSILI VDE 1000 V

90 – 93



AUTOMOTIVE

94 – 99

INDICE DELL'ARTICOLO

100 – 109

IMPRONTA

110

MODULI PORTAUTENSILI

ATTREZZATURA
COMPLETA




PACCHETTI COMPLETI PERFETTAMENTE COMBINABILI

- Assortimenti e moduli combinabili con il deposito utensili GEDORE red
- L'attrezzatura perfetta per diverse applicazioni, pronta all'uso

**MODULI IN ESPANSO
PERSONALIZZABILI**


- Tutti gli inserti in espanso mostrati possono essere adattati individualmente a tutti i comuni carrelli da officina.
- Il formato desiderato può essere ritagliato con un cutter:
L 485 - 570 mm, P 345 - 410 mm, H fino a 70 mm

**R22150000**

Serie di chiavi poligonali doppie in 1/3 modulo, 8 pezzi



> In modulo in espanso



Codice	N.	Contenuto	
3301697	R22150000	Chiave poligonale doppia 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,600

R22150001

Serie di chiavi a due bocche in 1/3 modulo, 8 pezzi



> In modulo in espanso



Codice	N.	Contenuto	
3301698	R22150001	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	1,115

R22150002

Serie di chiavi combinate a cricchetto in 1/3 modulo, 9 pezzi



> In modulo in espanso



Codice	N.	Contenuto	
3301701	R22150002	Chiave combinata a cricchetto 8 10 12 13 14 15 16 17 19 mm	1,430

R22150003

Serie di chiavi combinate a cricchetto in 1/3 modulo, 10 pezzi



> In modulo in espanso



Codice	N.	Contenuto	
3301702	R22150003	Chiave combinata a cricchetto 8 10 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	1,680

WWW.GEDORE.COM

Moduli portautensili

R22150006

Serie di chiavi a bussola 1/4" in 1/3 modulo, 37 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301705	R22150006	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 5,5 6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 3 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm	0,870

R22150008

Cricchetto con accessori 1/2" in 1/3 modulo, 5 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301707	R22150008	1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Leva scorrevole 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm	1,880

R22150009

Serie di chiavi a bussola 1/2" in 1/3 modulo, 26 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301708	R22150009	1/2" Chiave a bussola poligonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Bussola giravite per viti a esagono cavo 7 8 9 10 12 14 55 mm	1,700

R22150011

Bussole giraviti 1/2" in 1/3 modulo, 15 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301710	R22150011	Bussola giravite per viti a esagono cavo 5 6 7 8 9 10 12 14 17 55 mm Bussola giravite per viti a esagono cavo 5 6 8 80 mm Bussola giravite per viti a esagono cavo 10 12 14 140 mm	2,124

R22150012

Set di inserti per avvitatori 1/2" in modulo 1/3 in espanso, 14 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301711	R22150012	Chiave a bussola per avvitatori 10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 78 mm Anello e perno di sicurezza (1 pz. cad.)	2,840

R22150013
Serie di giraviti
in 1/3 modulo, 6 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301712	R22150013	Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 8 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2	0,854

R22150014
Serie di giraviti
in 1/3 modulo, 6 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301713	R22150014	Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 8 mm Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2	0,820

R22150015
Serie di giraviti
in 1/3 modulo, 6 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301714	R22150015	Giravite T10 T15 T20 T25 T30 T40	0,800

R22150016
Serie di giraviti VDE
in 1/3 modulo, 6 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301715	R22150016	Giravite VDE per viti a intaglio 2,5 3 4 5,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 1 2	0,680

R22150017
Serie di pinze per
anelli di sicurezza
in 1/3 modulo, 4 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301716	R22150017	Pinza per anelli di sicurezza esterni, diritta 19-60 mm Pinza per anelli di sicurezza esterni, piegata 19-60 mm Pinza per anelli di sicurezza interni, diritta 19-60 mm Pinza per anelli di sicurezza interni, piegata 19-60 mm	1,136

R22150018
Serie di pinze
in 1/3 modulo, 4 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301717	R22150018	Pinza regolabile 10" 250 mm Pinza universale 180 mm Pinza a becchi mezzotondi, diritta 160 mm Tronchese laterale 160 mm	1,238

R22150019
Set di martelli e scalpelli
in 1/3 modulo, 7 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301718	R22150019	Martello per fabbri 300 g Scalpello piatto 125 mm 150 mm Unghietta 125 mm Punteruolo 4 mm 120 mm Cacciaspine 4 mm 120 mm Punzone 3 mm 150 mm	1,222

R22350004

Set di utensili di
misurazione e taglio
in modulo 3/3
in espanso, 30 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301685	R22350004	Calibro a corsoio digitale Coltello professionale con 5 lame di ricambio 175 mm Metro a nastro 3 m (De)magnetizzatore Seghetto multifunzionale 300 mm Livella a bolla 300 mm Metro pieghevole in legno 2 m Matita da cantiere 175 mm Punta in metallo duro per tracciare 145 mm Torcia LED 130 mm	2,500

R22350005

Serie di giraviti, pinze,
martelli, scalpelli
in modulo 3/3
in espanso, 23 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301686	R22350005	Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza a becchi mezzotondi, dritta 200 mm Giravite per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 300 g Scalpello piatto 125 mm, 150 mm Unghietta 125 mm Punteruolo 4 mm 120 mm Cacciaspine 4 mm 120 mm Punzone 3 mm 150 mm	2,800

R22350006

Set di chiavi
combinata a cricchetto,
chiavi a due bocche
in modulo 3/3
in espanso, 22 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301687	R22350006	Chiave combinata a cricchetto 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22 mm Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	3,400

R22350002

Serie di giraviti e lime
in modulo 3/3
in espanso, 26 pezzi



> In modulo in espanso

Codice	N.	Contenuto	
3301683	R22350002	Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 8 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Giravite provacircuiti 3 mm 135 mm Portainseriti con impugnatura 1/4" Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Lima mezzotonda 310 mm Lima triangolare 310 mm Lima tonda 310 mm	2,000

R21000072

Set di utensili universale Basic
72 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301627	R21000072	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Martello per fabbri 300 g Pinza universale 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm Tenaglia semplice 200 mm Seghetto multifunzionale 300 mm Metro a nastro 3 m Matita da cantiere 175 mm Giravite per viti a intaglio 4,5, 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Giravite VDE per viti a intaglio 3 mm 170 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 2 210 mm Scalpello piatto 125 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Cercafase 3 mm 135 mm Sguainacavi VDE 185 mm Lima mezzotonda 310 mm Coltello con temperino 175 mm Chiave a rullino 8" 200 mm Scatola inserti, 32 pz. Portainseri con impugnatura 210 mm Livella a bolla 300 mm	72	5,56

R21000059

Set universale ALLROUND
59 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301632	R21000059	Chiave combinata 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Chiave a rullino 6" 12" Punta in metallo duro per tracciare 150 mm Metro pieghevole in legno 2 m Giravite per viti a intaglio 4,5, 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave maschio piegata TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Cercafase 3 mm 135 mm Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 300 800 g Scalpello piatto 250 mm Unghietta 150 mm Punzone 3 4 5 mm 150 mm Punteruolo 5 mm 120 mm Lima piatta 310 mm Lima tonda 310 mm	59	8,56

R21000057

Set universale MECHANIC
57 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301637	R21000057	Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Giravite per viti a intaglio 3 4 5, 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2 Cercafase 3 mm 144 mm Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave a bussola 1/2" esag. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm Cricchetto 2C reversibile 1/2" Prolunga 1/2" 125 250 mm Snodo a cardano 1/2" 66 mm Chiave a bussola per candele 1/2" 16 21 mm 65 mm Listello di fissaggio 8" Portabussole 1/2" per listello di fissaggio Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 300 g Metro a nastro 3 m	57	5,84

R21000108Set universale ALL-IN
108 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301642	R21000108	Cricchetto 2C reversibile 1/2" 250 mm Prolunga 1/2" 125 250 mm Snodo a cardano 1/2" 66 mm Chiave a bussola 1/2" esag. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm Cricchetto 2C reversibile 1/4" 150 mm Prolunga 1/4" 100 mm Chiave a bussola 1/4" esag. 4,4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Scatola inserti, 32 pz. Portainseri con impugnatura 210 mm Snodo a cardano 1/4" 33 mm 2 x listello di fissaggio 8" Portabussole 1/4" + 1/2" per listello di fissaggio Chiave combinata a cricchetto 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Giravite per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Pinza universale 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm Pinza a becchi mezzotondi, diritta 200 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 500 g Scalpello piatto 150 mm Punteruolo 4 mm 120 mm Cacciaspine 4 mm 120 mm Punzone 4 mm 150 mm Coltello con temperino 175 mm Metro a nastro 5 m	108	8,60

R21000042Set speciale ELECTRO-TECHNICS
42 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301646	R21000042	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 mm Martello per fabbri 300 g Mazzetta 1000 g Punta in metallo duro per tracciare con clip 150 mm Punteruolo 5 mm 120 mm Scalpello piatto 250 mm Scalpello a punta 250 mm Scalpello per elettricisti 250 mm Tester di tensione 6-400 V AC/DC Cercafase 3 mm 135 mm Metro pieghevole in legno 2 m Spatola 60 mm Giravite VDE per viti a intaglio 2,5 3 4 5,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 1 2 Pinza universale VDE 180 mm Tronchese laterale VDE per impieghi gravosi 160 mm Pinza a becchi mezzotondi VDE, piegata 200 mm Sguainacavi VDE 185 mm Chiave maschio piegata 1,5 2,2,5 3 4 5 6 8 10 mm Livella a bolla 300 mm Matita da cantiere 175 mm	42	7,02

R21010000Set di utensili
in moduli di schiuma, 81 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301655	R21010000	R22150013 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150018 Serie di pinze in modulo 1/3 in espanso R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo 1/3 in espanso R22150009 Chiavi a bussola 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150015 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22250000 Serie di chiavi combinate e chiave maschio piegata in modulo 2/3 in espanso R93200025 Coltello con 5 lame di ricambio	81	13,58

R21010001

Set di utensili
in moduli di schiuma, 119 pezzi



Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301656	R21010001	R22150018 Serie di pinze in modulo 1/3 in espanso R22150006 Chiavi a bussola 1/4" in modulo 1/3 in espanso R22150009 Chiavi a bussola 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150013 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo 1/3 in espanso R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150015 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22250000 Serie di chiavi combinate e chiave maschio piegata in 2/3 in modulo 1/3 in espanso R93200025 Coltello con 5 lame di ricambio R94550003 Metro a nastro 3 m	119	14,46

R21010002

Assortimento di utensili
in moduli di schiuma, 166 pezzi



Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301657	R21010002	R22150006 Chiavi a bussola 1/4" in modulo 1/3 in espanso R22150000 Serie di chiavi poligonali doppie in modulo 1/3 in espanso R22150018 Serie di pinze in modulo 1/3 in espanso R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo 1/3 in espanso R22150009 Chiavi a bussola 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22250001 Serie di chiavi combinate a cricchetto in modulo 2/3 in espanso R22150014 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150015 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150017 Serie di pinze per anelli di sicurezza in modulo 1/3 in espanso R27200010 Pinza a morsetto 10" 225 mm R33005031 Scatola inserti 1/4" 32 pezzi R38990000 (De)magnetizzatore R94420021 Calibro a corsoio digitale R93200025 Coltello con 5 lame di ricambio 175 mm R94650013 Set di spessimetri R93160052 Lima mezzotonda 310 mm R94550003 Metro a nastro 3 m	166	19,24

R21010004Set di utensili
in moduli in espanso, 129 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301679	R21010004	R22350000 Chiavi a bussola 1/4" + 1/2" e accessori in modulo 3/3 in espanso R22350005 Serie di giraviti, pinze, martelli, scalpelli in modulo 3/3 in espanso R22350006 Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi doppie in modulo 3/3 in espanso	129	13,60

R21600072Set universale BASIC
in cassetta portautensili, 72 pezzi

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301628	R21600072	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Martello per fabbri 300 g Pinza universale 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm Tenaglia semplice 200 mm Seghetto multifunzionale 300 mm Metro a nastro 3 m Matita da cantiere 175 mm Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Giravite VDE per viti a intaglio 3 mm 170 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 2 210 mm Scalpello piatto 125 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Cercafase 3 mm 135 mm Sguainacavi VDE 185 mm Lima mezzotonda 310 mm Coltello con temperino 175 mm Chiave a rullino 8" 200 mm Scatola inserti, 32 pz. Portainseri con impugnatura 210 mm Livella a bolla 300 mm	72	10,56

WWW.GEDORE.COM

R21650072

Set universale BASIC
in valigia portautensili, 72 pezzi



Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301630	R21650072	Chiave a due bocche 6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm Martello per fabbri 300 g Pinza universale 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm Tenaglia semplice 200 mm Seghetto multifunzionale 300 mm Metro a nastro 3 m Matita da cantiere 175 mm Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Giravite VDE per viti a intaglio 3 mm 170 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 2 210 mm Scalpello piatto 125 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Cercafase 3 mm 135 mm Sguainacavi VDE 185 mm Lima mezzotonda 310 mm Coltello con temperino 175 mm Chiave a rullino 8" 200 mm Scatola inserti, 32 pz. Portainseriti con impugnatura 210 mm Livella a bolla 300 mm	72	10,36

R21650059

Set universale ALLROUND
in valigia portautensili, 59 pezzi



Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301635	R21650059	Chiave combinata 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 mm Chiave a rullino 6" 12" Punta in metallo duro per tracciare 150 mm Metro pieghevole in legno 2 m Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave maschio piegata TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 Cercafase 3 mm 135 mm Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 300 800 g Scalpello piatto 250 mm Unghietta 150 mm Punzone 3 4 5 mm 150 mm Punteruolo 5 mm 120 mm Lima piatta 310 mm Lima tonda 310 mm	59	10,40

> Tutti gli utensili sono sistemati in un'unica valigia

> In ABS, gusci in ABS di grande spessore e quindi particolarmente robusti

R21650057Set universale MECHANIC
in valigia portautensili, 57 pezzi

> Tutti gli utensili sono sistemati in un'unica valigia

> In ABS, gusci in ABS di grande spessore e quindi particolarmente robusti

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301640	R21650057	Chiave combinata 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Giravite per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2 Cercafase 3 mm 144 mm Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave a bussola 1/2" esag. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 mm Cricchetto 2C reversibile 1/2" Prolunga 1/2" 125 250 mm Snodo a cardano 1/2" 66 mm Chiave a bussola per candele 1/2" 16 21 mm 65 mm Listello di fissaggio 8" Portabussole 1/2" per listello di fissaggio Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 300 g Metro a nastro 3 m	57	13,36

R21650108Set universale ALL-IN
in valigia portautensili, 108 pezzi

> Tutti gli utensili sono sistemati in un'unica valigia

> In ABS, gusci in ABS di grande spessore e quindi particolarmente robusti

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301645	R21650108	Cricchetto 2C reversibile 1/2" 250 m Prolunga 1/2" 125 250 mm Snodo a cardano 1/2" 66 mm Chiave a bussola 1/2" esag. 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 24 27 30 32 mm Cricchetto 2C reversibile 1/4" 150 mm Prolunga 1/4" 100 mm Chiave a bussola 1/4" esag. 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 mm Scatola inserti, 32 pz. Portainseriti con impugnatura 210 mm Snodo a cardano 1/4" 33 mm 2 x listello di fissaggio 8" Portabussole 1/4" + 1/2" per listello di fissaggio Chiave combinata a cricchetto 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 mm Giravite per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Pinza universale 180 mm Tronchese laterale per impieghi gravosi 200 mm Pinza a becchi mezzotondi, diritta 200 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello per fabbri 500 g Scalpello piatto 150 mm Punteruolo 4 mm 120 mm Cacciaspine 4 mm 120 mm Punzone 4 mm 150 mm Coltello con temperino 175 mm Metro a nastro 5 m	108	13,40

DEPOSITO MOBILE UTENSILI



**INTELLIGENTE
ORGANIZZAZIONE
DEGLI SPAZI**

i

RIPORRE, ORGANIZZARE E TRASPORTARE

- Il giusto deposito utensili per ogni applicazione, dalla semplice soluzione di trasporto alla stazione di lavoro mobile
- Materiali robusti e costruzioni stabili per una lunga durata
- Carrelli portautensili e banchi da lavoro combinabili con moduli in espanso per un'organizzazione ottimale del lavoro

R20600073

Cassetta portautensili
5 scomparti, vuoti



- > In lamiera d'acciaio, con verniciatura a polvere di colore rosso
- > Chiudibile con lucchetto

Codice	N.	A	L	P	
3301658	R20600073	340	520	215	5,0

R20650066

Valigia portautensili



- > Robusto telaio in alluminio con paraurti sui bordi e gusci in plastica antiurto
 - > Serrature di metallo chiudibili, 2 chiavi
 - > 1 pannello di copertura con tasche su entrambi i lato
 - > 1 pannello di fondo con tasche su un lato
- > Fondo con divisori variabili (minuteria o componenti grandi)

Codice	N.	A	L	P	
3301660	R20650066	380	445	180	4,5

R20802012

Custodia arrotolabile per chiavi
vuoto



- > Superficie idrorepellente
- > Chiusura robusta con spallaccio regolabile
- > Per utensili fino a 240 mm di lunghezza

Codice	N.	A	L	P	
3301626	R20802012	150	260	30	0,2

R20702069

Borsa multifunzionale per utensili e laptop



- > Borsa per laptop fino a 17"
 - > Scomparto imbottito per proteggere il laptop e gli accessori
 - > Supporto trolley
- > Maniglie separate
 - > Tracolla con spallina

Codice	N.	A	L	P	
3301662	R20702069	370	480	140	2,1

R20150006

Carrello da officina MECHANIC
con 6 cassetti



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)

- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301663	R20150006	4 x A 69 mm 1 x A 144 mm 1 x 218 mm	910	720	500	56,00

R21560004

Set di utensili in
carrello da officina MECHANIC
129 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)

- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301673	R21560004	R22350000 Set di inserti, cricchetti, accessori 1/4"-1/2" R22350005 Serie di giraviti, pinze, martelli, scalpelli R22350006 Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi doppie	910	720	500	68,10

R21560001

Set di utensili in
carrello da officina MECHANIC
119 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)

- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301667	R21560001	R22150018 Serie di pinze in modulo 1/3 in espanso R22150006 Chiavi a bussola 1/4" in modulo 1/3 in espanso R22150009 Chiavi a bussola 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150013 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo 1/3 in espanso R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150015 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22250000 Serie di chiavi combinate e chiave maschio piegata in modulo 2/3 in espanso R93200025 Coltello con 5 lame R94550003 Metro a nastro 3 m	910	720	500	70,00

R21560002

Set di utensili in
carrello da officina MECHANIC
166 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301668	R21560002	R22150006 Chiavi a bussola 1/4" in modulo 1/3 in espanso R22150000 Serie di chiavi poligonali doppie in modulo 1/3 in espanso R22150018 Serie di pinze in modulo 1/3 in espanso R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo 1/3 in espanso R22150009 Chiavi a bussola 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo 1/3 in espanso R22250001 Serie di chiavi combinate a cricchetto in modulo 2/3 in espanso R22150014 Serie di giraviti in modulo 1/3 in espanso R22150015 Serie di giraviti in modulo 1/3 R22150017 Serie di pinze per anelli di sicurezza in modulo 1/3 in espanso R27200010 Pinza a morsetto 10" R33005031 Scatola inserti 1/4" R38990000 (De)Magnetizzatore R94420021 Calibro a corsoio R93200025 Coltello con 5 lame R94650013 Set di spessimetri, 13 pz. R93160052 Lima mezzotonda R94550003 Metro a nastro 3 m	910	720	500	75,00

R20400006

Carrello da officina MECHANIC PLUS
con 6 cassetti



- > Grande scomparto con fondo regolabile, serrabile separatamente
- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > Vano sinistro con ripiano. Dimensioni interne A 720 x L 355 x P 380 mm
- > Sportello, battuta a sinistra, con serratura, A 670 x L 310 mm
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)
- > Portata 25 kg per cassetto, divisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301818	R20400006	4 x A 69 mm 1 x A 144 mm 1 x A 218 mm	915	1.080	515	81,00

R20152006

Carrello da officina MECHANIC
6 cassetti, neri, opachi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi
- > Portata max. 210 kg

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3300012	R20152006	4 x A = 69mm 1 x A = 144mm 1 x A = 218mm	910	720	500	56,00

Deposito mobile utensili

R21562002

Carrello da officina MECHANIC
con 6 cassetti R20152006
+ assortimento R21010002
166 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 6 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una mano)
- > Portata 25 kg a cassetto, suddivisibile in modo variabile
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	pezzi	kg
3300013	R21562002	R22150006 Set di chiavi a bussola 1/4" in modulo di espanso 1/3 R22150000 Set di doppie chiavi poligonali in modulo di espanso 1/3 R22150018 Set di pinze in modulo di espanso 1/3 R22150019 Set di martelli e scalpelli in modulo di espanso 1/3 R22150009 Set di chiavi a bussola 1/2" in modulo di espanso 1/3 R22150008 Cricchetto con accessori 1/2" in modulo di espanso 1/3 R22250001 Set di chiavi a due bocche in modulo di espanso 2/3 R22150014 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3 R22150015 Set di giraviti in modulo di espanso 1/3 R22150017 Set di pinze per anelli di bloccaggio in modulo di espanso 1/3 R27200010 Pinza Grip10" R33005031 Set di inserti 1/4" R38990000 (De)Magnetizzatore R94420021 Calibro a corsoio digitale R93200025 Coltello con 5 lame R94650013 Spessimetri a ventaglio, 13 pezzi R93160052 Lima mezzatonda R94550003 Flessometro 3 m	910	720	500	166	75,24

R20901500

Set di divisori
longitudinali per carrello
da officina MECHANIC

- > Per dividere in modo personalizzato i cassetti di carrelli da officina



Codice	N.	pezzi	kg
3301665	R20901500	6	0,35

R20200004

Carrello da officina WINGMAN
con 4 cassetti



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 4 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)
- > Portata 35 kg per cassetto
- > Grande scomparto con 2 ante con serratura
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 2 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301688	R20200004	4 x A= 83 mm Scomparto: A 386 x L 612 mm	1.034	724	470	68,00

R22041004

Carrello da officina WINGMAN
con set di utensili
129 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 4 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)

- > Portata 35 kg per cassetto
- > Grande scomparto con 2 ante con serratura
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 2 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301689	R22041004	R22350000 Set di inserti, cricchetti, accessori 1/4"-1/2" R22350005 Serie di giraviti, pinze, martelli, scalpelli R22350006 Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi doppie	1.034	724	470	81,64

R20200007

Carrello da officina WINGMAN
con 7 cassetti



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 7 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)

- > Portata 35 kg per cassetto
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301690	R20200007	5 x A= 83 mm 2 x A= 155 mm	1.034	724	470	80,00

R22071004

Set di utensili nel
carrello da officina WINGMAN
129 pezzi



- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 7 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)

- > Portata 35 kg per cassetto
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 4 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301694	R22071004	R22350000 Set di inserti, cricchetti, accessori 1/4"-1/2" R22350005 Serie di giraviti, pinze, martelli, scalpelli R22350006 Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi doppie	1.034	724	470	93,64

R20240003

Cassettiera WINGMAN
con 3 cassetti



- > Combinabile con carrello da officina WINGMAN
- > Robusta struttura in lamiera d'acciaio, resistente alla torsione e ad elevate sollecitazioni
- > 3 cassetti con estrazione telescopica completa e chiusura indipendente (utilizzo a una sola mano)
- > Portata 35 kg per cassetto

- > Grande tasca sotto il coperchio superiore, coperchio provvisto di freno, angolo di apertura di 90 gradi, utilizzabile anche come piano di lavoro
- > Chiusura centralizzata con serratura a cilindro con 2 chiavi

Codice	N.	Contenuto	A	L	P	kg
3301696	R20240003	Cassetti: 3x A 83 mm Scomparto: A 70 x L 520 x P 400 mm	446	724	470	40,00

CHIAVI DI MANOVRA

**MASSIMA TRASMISSIONE
DELLA FORZA**



UTENSILI INTELLIGENTI

- Grande assortimento con soluzioni versatili da chiavi aperte, ad anello fino alle chiavi a cricchetto
- Altezze e larghezze della testa come pure posizioni della bocca ottimizzate per la massima efficienza di lavoro
- Superfici satinare opache per lavorare senza riflessi

R0710XXXX

Chiave combinata a cricchetto



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Forma diritta
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.	Ø mm	↳ mm ‹	kg
3300828	R07100080	8	136	0,047
3300829	R07100090	9	143	0,065
3300830	R07100100	10	160	0,066
3300831	R07100110	11	168	0,077
3300832	R07100120	12	174	0,085
3300833	R07100130	13	180	0,100
3300834	R07100140	14	192	0,110
3300835	R07100150	15	200	0,149
3300836	R07100160	16	215	0,180
3300837	R07100170	17	233	0,200
3300838	R07100180	18	239	0,220
3300839	R07100190	19	250	0,248
3300840	R07100200	20	285	0,410
3300841	R07100210	21	285	0,412
3300842	R07100220	22	285	0,402
3300843	R07100240	24	324	0,504
3300844	R07100270	27	357	0,640
3300845	R07100300	30	224	1,190
3300846	R07100320	32	420	1,150
3300848	R07100360	36	480	1,757

R0710XXXX

Serie di chiavi combinate a cricchetto metrico



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Forma diritta
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300849	R07105005	8 10 13 17 19 mm	5	0,699
3300850	R07105012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,569

R0720XXXX

Chiave combinata a cricchetto reversibile



- > A norma DIN 3113, forma A, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.	Ø mm	↳ mm ‹	kg
3300851	R07200080	8	136	0,042
3300852	R07200090	9	143	0,070
3300853	R07200100	10	160	0,070
3300854	R07200110	11	168	0,080
3300855	R07200120	12	175	0,080
3300856	R07200130	13	180	0,101
3300857	R07200140	14	190	0,116
3300858	R07200150	15	200	0,150
3300859	R07200160	16	215	0,171
3300860	R07200170	17	230	0,197
3300861	R07200180	18	239	0,219
3300862	R07200190	19	247	0,250
3300863	R07200200	20	285	0,400
3300864	R07200210	21	285	0,401
3300865	R07200220	22	285	0,400
3300866	R07200240	24	323	0,500
3300867	R07200270	27	355	0,650
3300868	R07200300	30	224	1,140
3300869	R07200320	32	423	1,140
3300871	R07200360	36	482	1,671

Chiavi di manovra

R0720XXXX

Serie di chiavi combinate a cricchetto, reversibili



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300872	R07205005	8 10 13 17 19 mm	5	0,688
3300873	R07205012	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	12	1,576

R07203012

Serie di chiavi combinate a cricchetto 12 pezzi



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In solida valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300059	R07203012	Chiave combinata a cricchetto 8 10 12 13 15 17 18 19 mm Adattatore di attacco quadro 1/4" per 10 mm, 3/8" per 13 mm, 1/2" per 19 mm Adattatore per inserti 1/4" per 10mm	12	15,68

R07203016

Serie di chiavi combinate a cricchetto 16 pezzi



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Testa cricchetto inclinata di 15°, corsa a destra/sinistra reversibile
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In solida valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300060	R07203016	Chiave combinata a cricchetto 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Adattatore di attacco quadro 1/4" per 10 mm, 3/8" per 13 mm, 1/2" per 19 mm Adattatore per inserti 1/4" per 10 mm	16	2,1

R0730XXXX

Chiave combinata a cricchetto con snodo metrico



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Con testa inclinabile di 180°
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.			
3300874	R07300080	8	136	0,050
3300876	R07300100	10	160	0,080
3300879	R07300130	13	180	0,120
3300883	R07300170	17	233	0,330
3300885	R07300190	19	250	0,289
3300889	R07300240	24	325	0,560

R07305005

Serie di chiavi combinate a cricchetto snodate 5 pezzi



- > A norma DIN 3113, ISO 3318
- > Con testa inclinabile di 180°
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300890	R07305005	8 10 13 17 19 mm	5	1,158

R05905010

Set di chiavi a cricchetto ad anello aperte metriche, 10 pezzi



- > Secondo DIN 3118
- > Forma diritta
- > Lato bocca con funzione cricchetto
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301003	R05905010	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm	10	1,758

R0740XXXX

Doppie chiavi combinate a cricchetto



- > In base a DIN 837
- > Forma diritta

Codice	N.	mm	mm	
3300891	R07400809	8 x 9	128	0,060
3300892	R07400810	8 x 10	128	0,060
3300893	R07401011	10 x 11	150	0,080
3300894	R07401213	12 x 13	170	0,110
3300895	R07401415	14 x 15	190	0,150
3300896	R07401618	16 x 18	230	0,200
3300897	R07401719	17 x 19	230	0,220

R07405006

Serie di doppie chiavi combinate a cricchetto forma diritta, metriche, 6 pezzi



- > In base a DIN 837
- > Forma diritta
- > Meccanismo a cricchetto con 72 denti
- > Nel supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300898	R07405006	8x9 10x11 12x13 14x15 16x18 17x19 mm	6	0,865

R07501002

Serie di doppie chiavi combinate a cricchetto 2 pezzi



- > 63 in 2
- > Forma diritta
- > Con leva di inversione
- > Meccanismo del cricchetto con 72 denti

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300900	R07501002	esag., polig. 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 11/16 3/4" SPLINE, esag., polig. 8 10 11 13 14 16 17 19 mm TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 quadro 9/32 11/32 3/8 7/16 15/32 17/32 9/16 5/8" quadro 7 9 11 12 13 14 16 mm	2	0,398

R07501019

Doppie chiavi combinate a cricchetto 4in1



- > Un solo utensili per le aperture più comuni: 10, 13, 17, 19 mm
- > Forma diritta
- > Con leva di inversione

Codice	N.	mm	mm	
3300899	R07501019	10 x 13 x 17 x 19	210	0,210

R0110XXXX

Chiave poligonale doppia metrico



- > Esecuzione a norma DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > Piegata di 5°
- > Con anelli a parete sottile

Codice	N.	mm	mm	kg
3300901	R01100607	6 x 7	181	0,055
3300902	R01100809	8 x 9	190	0,070
3300904	R01101011	10 x 11	203	0,090
3300906	R01101213	12 x 13	225	0,115
3300908	R01101415	14 x 15	235	0,150
3300909	R01101617	16 x 17	257	0,190
3300910	R01101719	17 x 19	280	0,235
3300911	R01101819	18 x 19	277	0,235
3300913	R01102022	20 x 22	302	0,315
3300914	R01102123	21 x 23	325	0,350
3300916	R01102426	24 x 26	340	0,450
3300917	R01102427	24 x 27	340	0,500
3300918	R01102430	24 x 30	342	0,600
3300919	R01102528	25 x 28	355	0,500
3300921	R01102732	27 x 32	380	0,600
3300922	R01103032	30 x 32	380	0,630
3300924	R01103641	36 x 41	462	1,050

R0110XXXX

Serie di chiavi poligonali doppie metrico



- > Esecuzione a norma DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104
- > Piegata di 5°
- > Con anelli a parete sottile
- > Acciaio al cromo vanadio
- > Superficie cromata satinata opaca
- > Nel supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300926	R01105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	1,40
3300928	R01105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	3,55

R0135XXXX

Chiave poligonale doppia speciale metrico



- > Per condizioni di spazio ristretto
- > Con anelli a parete sottile

Codice	N.	mm	mm	kg
3301113	R01351012	10 x 12	128	0,045
3301114	R01351113	11 x 13	150	0,075
3301115	R01351315	13 x 15	168	0,100
3301116	R01351416	14 x 16	184	0,115
3301117	R01351517	15 x 17	184	0,115

R0512XXXX

Chiave a due bocche



- > Esecuzione a norma DIN 895, ISO 3318, ISO 1085
- > Esecuzione corta
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.	mm	mm	kg
3301067	R05120607	6 x 7	98	0,017
3301068	R05120809	8 x 9	108	0,023
3301069	R05121011	10 x 11	126	0,040
3301070	R05121213	12 x 13	136	0,060
3301071	R05121415	14 x 15	152	0,083
3301072	R05121617	16 x 17	160	0,095
3301073	R05121819	18 x 19	175	0,130
3301074	R05122022	20 x 22	196	0,190
3301075	R05122123	21 x 23	213	0,235
3301076	R05122426	24 x 26	245	0,288
3301077	R05122427	24 x 27	246	0,288
3301079	R05122732	27 x 32	260	0,400
3301080	R05123032	30 x 32	260	0,400

R05126008

Serie di chiavi
a due bocche
in custodia arrotolabile,
8 pezzi



- > Esecuzione a norma
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Bocca inclinata di 15°
- > In pratica custodia
arrotolabile

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301081	R05126008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,64

R0512XXXX

Serie di chiavi
a due bocche
corte, metriche,
12 pezzi



- > Esecuzione a norma
DIN 895, ISO 3318,
ISO 1085
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300958	R05125006	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 mm	6	0,3
3300961	R05125012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x26 25x28 27x32 mm	12	2,0

R0510XXXX

Chiave a due bocche



- > Esecuzione a norma
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.			
3300930	R05100607	6 x 7	122	0,025
3300931	R05100809	8 x 9	140	0,040
3300933	R05101011	10 x 11	159	0,057
3300934	R05101013	10 x 13	173	0,060
3300935	R05101213	12 x 13	172	0,055
3300940	R05101415	14 x 15	190	0,100
3300942	R05101617	16 x 17	206	0,110
3300943	R05101719	17 x 19	224	0,155
3300944	R05101819	18 x 19	224	0,155
3300946	R05102022	20 x 22	238	0,210
3300947	R05102123	21 x 23	247	0,240
3300948	R05102224	22 x 24	245	0,240
3300949	R05102426	24 x 26	270	0,300
3300950	R05102427	24 x 27	265	0,300
3300952	R05102528	25 x 28	280	0,460
3300954	R05102732	27 x 32	300	0,460
3300955	R05103032	30 x 32	300	0,460
3300957	R05103641	36 x 41	360	0,830

R0510XXXX

Serie di chiavi
a due bocche
lungo, metrico



- > Esecuzione a norma
DIN 3110, ISO 3318,
ISO 1085, ISO 10102
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300959	R05105008	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 mm	8	0,70
3300960	R05105012	6x7 8x9 10x11 12x13 14x15 16x17 18x19 20x22 21x23 24x27 25x28 30x32 mm	12	2,42

R0910XXXX

Chiavi combinate con uguali aperture metrico



- > Esecuzione a norma DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Lato anello inclinato di 15°
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.	Ø mm	↳ mm ▷	kg
3300962	R09100060	6	97	0,016
3300963	R09100070	7	107	0,018
3300964	R09100080	8	111	0,024
3300965	R09100090	9	122	0,031
3300966	R09100100	10	131	0,035
3300967	R09100110	11	141	0,035
3300968	R09100120	12	155	0,050
3300969	R09100130	13	165	0,072
3300970	R09100140	14	175	0,075
3300971	R09100150	15	186	0,090
3300972	R09100160	16	201	0,105
3300973	R09100170	17	212	0,120
3300974	R09100180	18	222	0,155
3300975	R09100190	19	232	0,170
3300976	R09100200	20	241	0,200
3300977	R09100210	21	255	0,240
3300978	R09100220	22	264	0,220
3300980	R09100240	24	285	0,300
3300983	R09100270	27	312	0,400
3300986	R09100300	30	342	0,500
3300987	R09100320	32	360	0,700

R0910XXXX

Serie di chiavi combinate metrica



- > Esecuzione a norma DIN 3113, forma A, ISO 3318, ISO 7738
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300988	R09105008	8 9 10 11 13 14 17 19 mm	8	0,600
3300989	R09105010	8 10 11 12 13 14 15 17 19 22 mm	10	1,366
3300992	R09105112	6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 19 22 mm	12	1,100
3300990	R09105012	10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	12	2,500
3300993	R09105015	6 7 8 10 11 12 13 14 17 19 22 24 27 30 32 mm	15	3,100
3300994	R09105017	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 mm	17	1,800
3300991	R09105021	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 mm	21	4,712
3300995	R09105024	6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm	24	5,400

R0911XXXX

Chiavi combinate con uguali aperture in pollici



- > Lato anello inclinato di 15°
- > Bocca inclinata di 15°

Codice	N.	Ø "AF"	↳ mm ▷	kg
3301026	R09110016	1/4"	95	0,020
3301027	R09110020	5/16"	110	0,020
3301028	R09110024	3/8"	130	0,030
3301029	R09110028	7/16"	140	0,045
3301030	R09110032	1/2"	163	0,070
3301031	R09110036	9/16"	173	0,085
3301032	R09110040	5/8"	198	0,095
3301033	R09110044	11/16"	210	0,150
3301034	R09110048	3/4"	230	0,180
3301035	R09110052	13/16"	252	0,206
3301036	R09110056	7/8"	262	0,254
3301038	R09110064	1"	302	0,373
3301039	R09110068	1.1/16"	310	0,375
3301040	R09110072	1.1/8"	320	0,435

RO9115016

Serie di chiavi combinate in pollici (AF), 16 pezzi



- > Lato anello inclinato di 15°
- > Bocca inclinata di 15°
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301043	R09115016	1/4" 5/16" 3/8" 7/16" 1/2" 9/16" 5/8" 11/16" 3/4" 13/16" 7/8" 15/16" 1" 1.1/16" 1.1/8" 1.1/4"	16	3,8

RO310XXXX

Chiave a rullino regolabile



- > Esecuzione a norma ISO 6787
- > Bocca inclinata di 15°
- > Testa lucidata con scala incisa al laser
- > Coppia elevata

Codice	N.	«inch»	«mm»	«inch»	mm	
3300996	R03100006	6	150	15/16	24	0,140
3300997	R03100008	8	200	1.3/16	30	0,250
3300998	R03100010	10	250	1.11/32	34	0,420
3300999	R03100012	12	295	1.19/32	41	0,700

RO380XXXX

Chiave a rullino



- > Esecuzione a norma ISO 6787
- > Bocca inclinata di 15°
- > Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
- > Con scala di regolazione in mm

Codice	N.	«inch»	«mm»	«inch»	mm	
3301064	R03800015	15	380	1.11/16	43	1,400
3301065	R03800018	18	440	2.11/64	55	2,100
3301066	R03800024	24	630	2.7/16	62	3,700

RO391XXXX

Chiave a rullino con cricchetto



- > Bocca inclinata di 15°
- > Modello svedese, rullino a rotazione sinistra
- > Funzione cricchetto
- > Con scala di regolazione in mm

Codice	N.	«inch»	«mm»	«inch»	mm	
3301001	R03910008	8	205	1.18	30	0,412
3301002	R03910010	10	256	1.42	36	0,660

RO1700057

Chiave a croce da ruote



- > Acciaio cromo-vanadio
- > Cromata

Codice	N.	«mm»	
3301453	R01700057	17 x 19 (3/4") x 21 x 11/16"	0,974

WWW.GEDORE.COM

CHIAVI A BUSSOLA

**ROBUSTEZZA
E VERSATILITÀ**



i

TUTTO FATTO IN UN BATTER D'OCCHIO

- Cricchetti da 1/4", 3/8" e 1/2" con corsa a destra/sinistra e leva di inversione
- Meccanismo a cricchetto con dentatura fine e teste ovali per angoli di ritorno minimi e facile accesso al pezzo
- Vasto assortimento di inserti, prolunghe e adattatori

i LEGENDA

R40000027

Cricchetto 2C reversibile 1/4"



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante
- > Dentatura fine

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	"	°	mm	kg
3300158	R40000027	1/4"	6,3	5	150	0,122

R40050009

Cricchetto 2C reversibile 1/4"

curvo



- > Esecuzione piegata per viti in profondità
- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	"	°	mm	kg
3300159	R40050009	1/4"	6,3	10	146	0,100

R40120027

Cricchetto 2C reversibile snodato 1/4"



- > Testa orientabile a 180°
- > Bloccabile in 5 posizioni
- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	"	°	mm	kg
3300156	R40120027	1/4"	6,3	5	165	0,130

R40150027

Cricchetto 1/4"

reversibile, con adattatore di attacco



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Zoccolo esagonale per il montaggio diretto di bit secondo DIN ISO 1173
- > Con molla di fermo

> Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
> Azionamento esagonale esterno secondo DIN ISO 1173, con bloccaggio a sfera

Codice	N.	"	"	°	mm	kg
3300161	R40150027	1/4"	6,3	6°	91	0,034

R40170027

Cricchetto 2C snodato reversibile



- > Testa orientabile a 180°
- > Bloccabile in 5 posizioni
- > Con attacco magnetico

> Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
> Esagono incassato per l'alloggio diretto di inserti secondo DIN ISO 1173

Codice	N.	"	"	°	mm	kg
3300160	R40170027	1/4"	6,3	5°	165	0,130

Chiavi a bussola

R4100XXXX

Chiave a bussola 1/4" esag., metrico, corto



- Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725
- Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300064	R41000403	4	25	6,7	12,0	0,012
3300065	R41004503	4,5	25	7,2	12,0	0,013
3300066	R41000503	5	25	7,8	12,0	0,013
3300067	R41005503	5,5	25	8,5	12,0	0,013
3300068	R41000603	6	25	9,1	12,0	0,014
3300069	R41000703	7	25	10,5	12,0	0,012
3300070	R41000803	8	25	11,3	12,0	0,014
3300071	R41000903	9	25	12,0	13,0	0,012
3300072	R41001003	10	25	12,7	14,5	0,014
3300073	R41001103	11	25	14,0	16,0	0,017
3300074	R41001203	12	25	15,0	17,0	0,020
3300075	R41001303	13	25	16,0	18,0	0,020
3300076	R41001403	14	25	18,0	19,7	0,018

R4100XXXX

Chiave a bussola 1/4" esag., metrico, forma lunga



- Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725
- Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300077	R41000409	4	50	6,7	12,0	0,028
3300078	R41004509	4,5	50	7,2	12,0	0,026
3300079	R41000509	5	50	7,8	12,0	0,030
3300080	R41005509	5,5	50	8,5	12,0	0,030
3300081	R41000609	6	50	9,1	12,0	0,029
3300082	R41000709	7	50	10,5	12,0	0,025
3300083	R41000809	8	50	11,3	12,0	0,024
3300084	R41000909	9	50	12,0	13,2	0,032
3300085	R41001009	10	50	12,7	14,7	0,039
3300086	R41001109	11	50	14,0	16,0	0,050
3300087	R41001209	12	50	15,0	17,0	0,055
3300088	R41001309	13	50	16,0	18,0	0,055

R4711XXXX

Chiave a bussola con attacco esag. 1/4", con magneti



- Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4") per l'impiego in pinze di chiusura

Codice	N.	mm	kg
3300517	R47110012	65	0,026
3300518	R47110112	65	0,030
3300519	R47110212	65	0,036

R4255XXXX

Bussola giravite 1/4" Esagono cavo



- Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- Esecuzione a norma DIN 7422
- Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø	kg	
3300123	R42550306	3	37	15,0	12	0,016
3300124	R42550406	4	37	15,0	12	0,016
3300125	R42550506	5	37	15,0	12	0,017
3300126	R42550606	6	37	15,0	12	0,015
3300127	R42550806	8	37	15,0	12	0,020
3300128	R42551006	10	37	15,0	12	0,020

R4120XXXX

Chiave a bussola 1/4" Impronta TX esterna



- Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300102	R41200203	E5	25	7,2	12,0	0,013
3300103	R41200303	E6	25	8,2	12,0	0,014
3300104	R41200403	E7	25	9,0	12,0	0,014
3300105	R41200503	E8	25	13,3	12,0	0,015
3300106	R41200703	E10	25	12,5	13,2	0,015

R4245XXXX

Bussola giravite 1/4" TX



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↳		∅	
3300107	R42451106	T10	37	15,0	12	0,015
3300108	R42451206	T15	37	15,0	12	0,016
3300109	R42451306	T20	37	15,0	12	0,016
3300110	R42451406	T25	37	15,0	12	0,016
3300111	R42451506	T27	37	15,0	12	0,016
3300112	R42451606	T30	37	15,0	12	0,016
3300113	R42451806	T40	37	15,0	12	0,017

R4246XXXX

Bussola giravite 1/4" TX con foro



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↳		∅	
3300116	R42461106	T10	37	15,0	12	0,015
3300117	R42461206	T15	37	15,0	12	0,016
3300118	R42461306	T20	37	15,0	12	0,016
3300119	R42461406	T25	37	15,0	12	0,016
3300120	R42461506	T27	37	15,0	12	0,016
3300121	R42461606	T30	37	15,0	12	0,016

R45200022

Leva scorrevole 1/4"



- > Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale

- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	
3300143	R45200022	1/4"	6,3	115	0,038

R38950001

Leva con attacco quadro 1/4"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale con attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza

- > Quadro di attacco DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Quadro incassato nell'impugnatura idoneo per l'attacco al cricchetto con DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	
3301344	R38950001	1/4"	6,3	160	0,120

R4510XXXX

Prolunga chiave a bussola 1/4"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	
3300140	R45100009	1/4"	6,3	50	0,025
3300141	R45100019	1/4"	6,3	100	0,050
3300142	R45100029	1/4"	6,3	150	0,065

Chiavi a bussola

R45300005
Snodo a cardano 1/4"



- > Cerniera avvitata
- > Esecuzione a norma DIN 3123 - C 6,3
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm	⚖
3300144	R45300005	1/4"	6,3	34	0,024

R47001004
Set di adattatori
4 pezzi



- > Per il collegamento sicuro di chiavi combinate a cricchetto e chiavi a bussola
- > Scatto a pulsante
- > Attacco quadro a norma DIN 3120, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Raccordo portainseriti per inserti con attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Codice	N.	Contenuto	pezzi	⚖
3300061	R47001004	Esagono maschio 19 mm x quadro maschio 1/2" per chiavi a bussola Esagono maschio 13 mm x quadro maschio 3/8" per chiavi a bussola Esagono maschio 10 mm x quadro maschio 1/4" per chiavi a bussola Esagono maschio 10 mm x esagono femmina 1/4" per tutti gli inserti 1/4"	4	0,100

R47100103
Adattatore per inserti
1/4"



- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 6,3, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Per inserti da 1/4" con attacco esagonale maschio a norma DIN 3126, ISO 1173
- > Con molla di fermo

Codice	N.	○ "	○ mm	□ "	□ mm	↳ mm	⚖
3300151	R47100103	1/4"	6,3	1/4"	6,3	25	0,018

R47110009
Adattatore di attacco
1/4"



- > Per l'attacco di bussole giraviti e chiavi a bussola
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4") per l'impiego in pinze di chiusura

Codice	N.	■ "	■ mm	● "	● mm	↳ mm	⚖
3300150	R47110009	1/4"	6,3	1/4"	6,3	50	0,016

R47100003Adattatore di attacco
1/4"

- > Per l'attacco di bussole giraviti e chiavi a bussola
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo
- > Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4")

Codice	N.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
3300149	R47100003	1/4"			6,3	0,008

R47120011Disco di cambio
rapido inserti 1/4"
con magneti e boccola

- > Con sistema di serraggio rapido per inserti con attacco esagonale maschio DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4")
- > Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4") per l'impiego in pinze di chiusura
- > L'inserto viene espulso lontano, seguendo una precisa traiettoria

Codice	N.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
3300148	R47120011	1/4"			60	0,030

R4711XXXXRaccordo
portainseriti 1/4"
con magneti

- > Esecuzione a norma DIN 7427
- > Per inserti con attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4"), attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 - C 6,3 (1/4") per l'impiego in pinze di chiusura

Codice	N.	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	6.3mm 1/4"	kg
3300146	R47110011	1/4"			60	0,022
3300147	R47110014	1/4"			75	0,030

R50000027

Cricchetto 2C reversibile 3/8"



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante
- > Dentatura fine

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	10mm 3/8"	10mm 3/8"	10mm 3/8"	kg	
3300224	R50000027	3/8"		5	180	0,282

R50050009Cricchetto 2C reversibile 3/8"
curvo

- > Esecuzione piegata per viti in profondità
- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	10mm 3/8"	10mm 3/8"	10mm 3/8"	kg	
3300225	R50050009	3/8"		10	210	0,226

Chiavi a bussola

R50120027

Cricchetto 2C reversibile snodato 3/8"



- > Testa orientabile a 180°
- > Bloccabile in 5 posizioni
- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"		°	mm	kg
3301819	R50120027	3/8"	10	5	246	0,339

R5100XXXX

Chiave a bussola 3/8" esag., metrico, corto



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300164	R51000604	6	28	10,0	17,0	0,019
3300165	R51000704	7	28	10,6	17,0	0,019
3300166	R51000804	8	28	11,8	17,0	0,020
3300167	R51000904	9	28	13,2	17,0	0,021
3300168	R51001004	10	28	14,2	17,0	0,021
3300169	R51001104	11	28	15,6	17,0	0,021
3300170	R51001204	12	28	17,0	18,0	0,024
3300171	R51001304	13	28	18,0	18,0	0,029
3300172	R51001404	14	28	19,5	19,0	0,032
3300173	R51001504	15	28	21,0	20,0	0,036
3300174	R51001604	16	28	22,0	21,0	0,039
3300175	R51001704	17	30	23,5	22,0	0,053
3300176	R51001804	18	30	24,5	23,0	0,057
3300177	R51001904	19	30	26,0	24,0	0,061
3300178	R51002004	20	32	28,0	25,0	0,060
3300179	R51002104	21	32	28,0	26,0	0,074
3300180	R51002204	22	32	30,0	28,0	0,088

R55200039

Leva scorrevole 3/8"



- > Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	"	mm	mm	kg
3300242	R55200039	3/8"	10	200	0,190

R5510XXXX

Prolunga chiave a bussola 3/8"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	"	mm	mm	kg
3300218	R55100024	3/8"	10	125	0,100
3300219	R55100029	3/8"	10	150	0,150

R57300008

Bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo
- > La prolunga della chiave a bussola trasforma la bussola di maggiorazione in una leva scorrevole

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300243	R57300008	3/8"	10,0	1/2"	12,5	44	0,068

R57500004

Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 6,3, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300244	R57500004	3/8"	10,0	1/4"	6,3	27	0,021

R60050009

Cricchetto 2C reversibile 1/2" curvo



- > Esecuzione piegata per viti in profondità
- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	mm	°	mm	kg
3300411	R60050009	1/2"	12,5	10	253	0,514

R60120027

Cricchetto 2C reversibile snodato 1/2"



- > Testa orientabile a 180°
- > Bloccabile in 5 posizioni
- > Rotazione a destra/sinistra tramite leva
- > Sgancio a pulsante

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	mm	°	mm	kg
3300409	R60120027	1/2"	12,5	5	290	0,633

R60600006

Cricchetto con quadro passante 2C 1/2"



- > Con quadro passante per rotazione in senso orario/antiorario
- > Esecuzione secondo DIN 3122, ISO 3315
- > Adatto anche per l'attacco di chiavi a gradini e di montaggio di nipli di radiatori

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	"	mm	°	mm	kg
3300412	R60600006	1/2"	12,5	12	272	0,560

Chiavi a bussola

R60010027

Cricchetto telescopico 2C 1/2" reversibile



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante
- > Tipo telescopico bloccabile in 5 posizioni

> Per bussole, parti di collegamento, ecc. con attacco quadro secondo DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, con scanalatura a sfera

Codice	N.	12.5mm 1/2"	5°	5	460-600	40	1,099
3300522	R60010027	1/2"	12,5	5	460-600	40	1,099

R60110009

Cricchetto telescopico 2C snodato 1/2" reversibile



- > Stelo telescopico bloccabile in 5 posizioni
- > Testa cricchetto girevole di 180°
- > Corsa a destra/sinistra reversibile con anello

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	12.5mm 1/2"	180°	10	430-580	70	1,292
3300523	R60110009	1/2"	12,5	10	430-580	70	1,292

R60000027

Cricchetto 2C reversibile 1/2"



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Scatto a pulsante
- > Dentatura fine

> Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	12.5mm 1/2"	5°	5	250		0,586
3300410	R60000027	1/2"	12,5	5	250		0,586

R6255XXXX

Bussola giravite 1/2" per viti a esagono cavo, metriche, corte



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 7422
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	12.5mm 1/2"	5	mm	mm	Ø	
3300358	R62550410	12,5	5	4	55	17,0	0,060
3300359	R62550510	12,5	5	5	55	17,0	0,064
3300360	R62550610	12,5	5	6	55	17,0	0,064
3300361	R62550710	12,5	5	7	55	17,0	0,068
3300362	R62550810	12,5	5	8	55	17,0	0,068
3300363	R62550910	12,5	5	9	55	17,0	0,078
3300364	R62551010	12,5	5	10	55	17,0	0,080
3300365	R62551110	12,5	5	11	55	17,0	0,112
3300366	R62551210	12,5	5	12	55	17,0	0,112
3300367	R62551410	12,5	5	14	55	17,0	0,136
3300368	R62551710	12,5	5	17	55	17,0	0,174
3300369	R62551910	12,5	5	19	55	17,0	0,220

R6255XXXX

Bussola giravite 1/2" per viti a esagono cavo, metriche, lunghe



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 7422
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	12.5mm 1/2"	5	mm	mm	Ø	
3300377	R62550519	12,5	5	5	100	62,0	0,070
3300378	R62550619	12,5	5	6	100	62,0	0,075
3300379	R62550719	12,5	5	7	101	62,0	0,084
3300380	R62550819	12,5	5	8	100	62,0	0,090
3300381	R62551019	12,5	5	10	100	62,0	0,150
3300382	R62551219	12,5	5	12	100	62,0	0,190
3300383	R62551419	12,5	5	14	100	62,0	0,220
3300384	R62551719	12,5	5	17	100	62,0	0,228

R6120XXXX

Chiave a bussola 1/2"
Impronta TX esterna



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300348	R61200506	E8	38	11,1	22,0	0,045
3300349	R61200706	E10	38	13,1	22,0	0,052
3300350	R61200806	E11	38	13,8	22,0	0,054
3300351	R61200906	E12	38	14,9	22,0	0,052
3300352	R61201106	E14	38	16,7	22,0	0,052
3300353	R61201306	E16	38	18,7	22,0	0,056
3300354	R61201506	E18	38	20,3	22,0	0,054
3300355	R61201706	E20	38	22,3	24,0	0,062
3300356	R61201807	E22	40	24,3	26,0	0,078
3300357	R61201907	E24	41	26,3	28,0	0,094

R6100XXXX

Chiave a bussola 1/2"
esag., metrico,
corto



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300257	R61000806	8	38	12,4	22,2	0,050
3300258	R61000906	9	38	14,2	22,2	0,050
3300259	R61001006	10	38	15,3	22,2	0,050
3300260	R61001106	11	38	16,5	22,2	0,051
3300261	R61001206	12	38	17,8	22,2	0,052
3300262	R61001306	13	38	19,0	22,2	0,052
3300263	R61001406	14	38	20,2	22,2	0,054
3300264	R61001506	15	38	21,3	22,2	0,054
3300265	R61001606	16	38	23,2	22,2	0,060
3300266	R61001706	17	38	24,2	23,0	0,063
3300267	R61001806	18	38	25,0	23,0	0,066
3300268	R61001906	19	38	27,0	24,0	0,080
3300269	R61002006	20	38	28,0	24,0	0,077
3300270	R61002106	21	38	29,0	24,0	0,091
3300271	R61002206	22	38	30,0	26,0	0,092
3300272	R61002306	23	38	31,0	28,0	0,102
3300273	R61002406	24	38	32,0	28,0	0,105
3300274	R61002507	25	42	34,0	28,0	0,147
3300275	R61002607	26	42	35,0	29,0	0,150
3300276	R61002707	27	42	36,0	30,0	0,175
3300277	R61002807	28	42	37,0	30,0	0,200
3300278	R61003007	30	42	40,0	34,0	0,219
3300279	R61003207	32	42	42,0	36,0	0,192

R6100XXXX

Chiave a bussola 1/2"
esag., metrico,
lungo



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300304	R61001014	10	77	15,3	22,2	0,073
3300305	R61001114	11	77	16,5	22,2	0,080
3300306	R61001214	12	77	17,8	22,2	0,090
3300307	R61001314	13	77	19,0	22,2	0,096
3300308	R61001414	14	77	20,2	22,2	0,100
3300309	R61001514	15	77	21,3	22,2	0,110
3300310	R61001614	16	77	23,2	22,2	0,114
3300311	R61001714	17	77	24,2	23,0	0,126
3300312	R61001814	18	77	25,0	23,0	0,131
3300313	R61001914	19	77	27,0	24,0	0,161
3300314	R61002014	20	77	28,0	24,0	0,167
3300315	R61002114	21	77	29,0	24,0	0,192
3300316	R61002214	22	77	30,0	26,0	0,192
3300318	R61002414	24	77	32,0	28,0	0,214
3300319	R61002714	27	76	36,0	30,0	0,310
3300320	R61003014	30	77	40,0	34,0	0,355
3300321	R61003214	32	77	42,0	36,0	0,408

R6110XXX

Chiave a bussola 1/2" polig., metrico, corto



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm	Ø1	Ø2	
3300323	R61100806	8	38	22,2	12,4	0,050
3300324	R61100906	9	38	22,2	14,2	0,050
3300325	R61101006	10	38	22,2	15,3	0,050
3300326	R61101106	11	38	22,2	16,5	0,051
3300327	R61101206	12	38	22,2	17,8	0,052
3300328	R61101306	13	38	22,2	19,0	0,052
3300329	R61101406	14	38	22,2	20,2	0,054
3300330	R61101506	15	38	22,2	21,3	0,054
3300331	R61101606	16	38	22,2	23,2	0,060
3300332	R61101706	17	38	23,0	24,2	0,063
3300333	R61101806	18	38	23,0	25,0	0,066
3300334	R61101906	19	38	24,0	27,0	0,080
3300335	R61102006	20	38	24,0	28,0	0,077
3300336	R61102106	21	38	24,0	29,0	0,091
3300337	R61102206	22	38	26,0	30,0	0,092
3300338	R61102306	23	38	28,0	31,0	0,102
3300339	R61102406	24	38	28,0	32,0	0,105
3300341	R61102607	26	42	29,0	35,0	0,147
3300342	R61102707	27	42	30,0	36,0	0,150
3300343	R61102807	28	42	30,0	37,0	0,175
3300345	R61103007	30	42	34,0	40,0	0,200
3300346	R61103207	32	42	36,0	42,0	0,219

R61021612

Chiave a bussola per candele 1/2"



- > Ad azionamento manuale
- > Insetto per candele con gomma di tenuta
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		mm	□ "	□	↳ mm	Ø	
3300401	R61021612	16,0	1/2"	12,5	65	21,7	0,090	

R61022112

Chiave a bussola per candele 1/2" con attacco quadro



- > Attacco esagonale con apertura di 23 mm
- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Insetto per candele con gomma di tenuta
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		mm	□ "	□	↳ mm	Ø	
3300402	R61022112	21,0	1/2"	12,5	65	27,7	0,138	

R6110XXXX

Chiave a bussola 1/2" polig., metrico, lungo



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↲	Ø1	Ø2	
3300413	R61101014	10	77	22,2	15,3	0,073
3300414	R61101114	11	77	22,2	16,5	0,080
3300415	R61101214	12	77	22,2	17,8	0,090
3300416	R61101314	13	77	22,2	19,0	0,096
3300417	R61101414	14	77	22,2	20,2	0,100
3300418	R61101514	15	77	22,2	21,3	0,110
3300419	R61101614	16	77	22,2	23,2	0,114
3300420	R61101714	17	77	23,0	24,2	0,126
3300421	R61101814	18	77	23,0	25,0	0,131
3300422	R61101914	19	77	24,0	27,0	0,161
3300423	R61102014	20	77	24,0	28,0	0,167
3300424	R61102114	21	77	24,0	29,0	0,192
3300425	R61102214	22	77	26,0	30,0	0,192
3300426	R61102414	24	77	28,0	32,0	0,214
3300427	R61102714	27	77	30,0	36,0	0,310
3300428	R61103014	30	77	34,0	40,0	0,355
3300429	R61103214	32	77	36,0	42,0	0,408

R6245XXXX

Bussola giravite 1/2" per viti con impronta TX interna, corta



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↲		Ø	
3300391	R62451310	T20	55	17,0	22	0,058
3300392	R62451410	T25	55	17,0	22	0,058
3300393	R62451510	T27	55	17,0	22	0,059
3300394	R62451610	T30	55	17,0	22	0,059
3300395	R62451810	T40	55	17,0	22	0,063
3300396	R62451910	T45	55	17,0	22	0,064
3300397	R62452110	T50	55	17,0	22	0,065
3300398	R62452210	T55	55	17,0	22	0,074
3300399	R62452310	T60	55	17,0	24	0,100

R6245XXXX

Bussola giravite 1/2" per viti con impronta TX interna, lunghe



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↲		Ø	
3300450	R62451319	T20	100	62,0	22	0,080
3300451	R62451419	T25	100	62,0	22	0,085
3300452	R62451519	T27	100	62,0	22	0,085
3300453	R62451619	T30	100	62,0	22	0,085
3300454	R62451819	T40	100	62,0	22	0,085
3300455	R62451919	T45	100	62,0	22	0,090
3300456	R62452119	T50	100	62,0	22	0,120
3300457	R62452219	T55	100	62,0	22	0,155
3300458	R62452319	T60	100	62,0	24	0,155

R6270XXXX

Bussola giravite 1/2" per viti con cava poligonale XZN



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera

Codice	N.		↳ mm ↲		Ø	
3300471	R62700519	M5	100	62,0	22	0,070
3300472	R62700619	M6	100	62,0	22	0,075
3300473	R62700819	M8	100	62,0	22	0,090
3300474	R62701019	M10	100	62,0	22	0,150
3300475	R62701219	M12	100	62,0	24	0,190
3300476	R62701419	M14	100	62,0	24	0,170
3300477	R62701619	M16	100	62,0	26	0,190

Chiavi a bussola

R65200049 Leva scorrevole 1/2"



- > Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖
3300408	R65200049	1/2"	12,5	250	0,368

R6510XXXX Prolunga 1/2"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖
3300403	R65100014	1/2"	12,5	75	0,100
3300404	R65100024	1/2"	12,5	126	0,180
3300406	R65100049	1/2"	12,5	250	0,430

R65300012 Snodo a cardano 1/2"



- > Cerniera avvitata
- > Esecuzione a norma DIN 3123 - C 12,5
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖
3300407	R65300012	1/2"	12,5	1/2"	12,5	69	0,134

R67131002 Set di adattatori e prolunghie 6in2 2 pezzi



- > Il quadro passante consente l'uso in entrambe le direzioni
- > Adattatore di ingrandimento e prolunga
- > Adattatore di riduzione e prolunga
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale

Codice	N.	Contenuto	pezzi	⚖
3300524	R67131002	Bussole di riduzione e maggiorazione 1/2" - 3/8" e 3/8" - 1/2" Prolunga 65 mm Bussole di riduzione e maggiorazione 3/8" - 1/4" e 1/4" - 3/8" Prolunga 50 mm	2	0,240

R6730XXXX Bussola di maggiorazione da 1/2" a 3/4" quadro



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - B 20, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	⚖
3300449	R67300009	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,125

R6750XXXX

Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8" quadro



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300430	R67500007	1/2"	12,5	3/8"	10	40	0,050

R67100006

Adattatore per inserti 1/2" x 5/16"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Attacco esagonale femmina a norma DIN 3126 - D 8 (5/16") per inserti
- > Con anello elastico

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300521	R67100006	5/16"	8	1/2"	12,5	38	0,056

R70000003

Cricchetto reversibile 3/4"



- > Corsa a destra/sinistra reversibile con levetta
- > Esecuzione DIN 3122, ISO 3315

- > Per chiavi a bussola, elementi di collegamento ecc. con attacco quadro a norma DIN 3120 - C 20, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	"	mm	°	mm	kg
3300514	R70000003	3/4"	20	15	500	1,940

R7100XXXX

Chiave a bussola 3/4" esog., metrico, corto



- > Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
- > Esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725-1
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza

Codice	N.	mm	mm	Ø1	Ø2	kg
3300491	R71001909	19	50	29,0	36,0	0,160
3300492	R71002109	21	50	31,0	36,0	0,210
3300493	R71002209	22	50	32,0	36,0	0,210
3300494	R71002409	24	52	34,0	36,0	0,220
3300495	R71002709	27	52	38,0	36,0	0,210
3300496	R71002809	28	52	40,0	36,0	0,258
3300497	R71003010	30	54	42,0	36,0	0,250
3300498	R71003210	32	56	44,0	36,0	0,260
3300499	R71003310	33	56	46,0	36,0	0,280
3300500	R71003410	34	56	46,0	36,0	0,290
3300501	R71003611	36	58	50,0	45,0	0,350
3300502	R71003811	38	60	52,0	45,0	0,460
3300503	R71004112	41	64	56,0	45,0	0,550
3300504	R71004613	46	68	62,0	45,0	0,600
3300505	R71005013	50	72	68,0	45,0	0,810
3300506	R71005514	55	76	74,0	45,0	0,930
3300507	R71006014	60	79	80,0	45,0	1,114

R75200091

Leva scorrevole 3/4"



- > Esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con perno di sicurezza

Codice	N.	"	mm	mm	kg
3300513	R75200091	3/4"	20	458	1,164

Chiavi a bussola

R75300021

Snodo a cardano 3/4"



- > Cerniera avvitata
- > Esecuzione a norma DIN 3123 - C 20
- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - B 20, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300512	R75300021	3/4"	20,0	3/4"	20	107	0,584

R7510XXXX

Prolunga chiave a bussola 3/4"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - B 20, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300509	R75100039	3/4"	20	200	0,640
3300510	R75100079	3/4"	20	400	1,054

R77300011

Bussola di maggiorazione da 3/4" a 1"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - B 25, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300511	R77300011	3/4"	20,0	1"	25	58	0,326

R77500009

Bussola di riduzione da 3/4" a 1/2"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 20, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300515	R77500009	3/4"	20,0	1/2"	12,5	55	0,140

R87500012

Bussola di riduzione da 1" a 3/4"



- > Per chiavi a bussola ad azionamento manuale
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - D 25, ISO 1174, con foro per perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120 - B 20, ISO 1174, con perno di sicurezza

Codice	N.	□ "	□ mm	■ "	■ mm	↳ mm ↳	kg
3300516	R87500012	1"	25,0	3/4"	20	69	0,400

R63003012

Set di chiavi a bussola per avvitatori 1/2" 12 pezzi



- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
- > Per uso a macchina, con anello e perno
- > In valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300574	R63003012	10 11 12 13 14 15 16 17 19 21 22 24 mm	12	1,598

R63003008

Chiavi a bussola per avvitatori 1/2" 8 pezzi



- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
- > Per uso a macchina, con anello e perno
- > In valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300575	R63003008	10 12 13 14 17 19 21 24 mm	8	1,100

R63043003

Set di chiavi a bussola per avvitatori 1/2" 3 pezzi



- > Ideale per il montaggio e lo smontaggio di ruote di automobili
- > Boccole di plastica per evitare di danneggiare i cerchi di alluminio durante il lavoro
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Esecuzione secondo DIN 3129, ISO 2725-2
- > Per uso a macchina, con anello e perno
- > In valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300578	R63043003	17 19 21 mm	3	0,830

R6300XXXX

Inserto per avvitatori 1/2" esag., forma corta



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	□"	□mm	○mm	↳mm↳	∅1	∅2	kg
3300525	R63001006	1/2"	12,5	10	38,0	17,0	25,0	0,068
3300526	R63001106	1/2"	12,5	11	38,0	18,5	25,0	0,075
3300527	R63001206	1/2"	12,5	12	38,0	19,5	25,0	0,072
3300528	R63001306	1/2"	12,5	13	38,0	21,0	25,0	0,072
3300529	R63001406	1/2"	12,5	14	38,0	22,0	25,0	0,076
3300530	R63001506	1/2"	12,5	15	38,0	23,5	30,0	0,076
3300531	R63001606	1/2"	12,5	16	38,0	24,5	30,0	0,080
3300532	R63001706	1/2"	12,5	17	38,0	26,0	30,0	0,088
3300533	R63001906	1/2"	12,5	19	38,0	28,5	30,0	0,096
3300534	R63002106	1/2"	12,5	21	38,0	31,0	30,0	0,114
3300535	R63002208	1/2"	12,5	22	38,0	32,0	30,0	0,148
3300536	R63002408	1/2"	12,5	24	45,0	35,0	30,0	0,154
3300537	R63002708	1/2"	12,5	27	50,0	38,0	30,0	0,174
3300538	R63003009	1/2"	12,5	30	50,0	41,0	30,0	0,240
3300539	R63003209	1/2"	12,5	32	50,0	44,0	30,0	0,232

R6300XXXX

Insero per avvitatori 1/2" esagonale, forma lunga



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	⚖ kg
3300540	R63001016	1/2"	12,5	10	78,0	16,7	25,0	0,126
3300541	R63001116	1/2"	12,5	11	78,0	18,0	25,0	0,132
3300542	R63001216	1/2"	12,5	12	78,0	19,0	25,0	0,144
3300543	R63001316	1/2"	12,5	13	78,0	20,2	25,0	0,146
3300544	R63001416	1/2"	12,5	14	78,0	21,5	25,0	0,170
3300545	R63001516	1/2"	12,5	15	78,0	23,0	25,0	0,178
3300546	R63001616	1/2"	12,5	16	78,0	24,0	25,0	0,218
3300547	R63001716	1/2"	12,5	17	78,0	26,0	25,0	0,224
3300699	R63001815	1/2"	12,5	18	78,0	27,0	25,0	0,215
3300548	R63001916	1/2"	12,5	19	78,0	28,0	25,0	0,244
3300700	R63002015	1/2"	12,5	20	78,0	29,0	25,0	0,235
3300549	R63002116	1/2"	12,5	21	78,0	30,0	25,0	0,260
3300550	R63002216	1/2"	12,5	22	78,0	32,0	30,0	0,338
3300701	R63002315	1/2"	12,5	23	78,0	33,0	30,0	0,292
3300551	R63002416	1/2"	12,5	24	78,0	33,0	30,0	0,350
3300703	R63002715	1/2"	12,5	27	78,0	38,0	30,0	0,389
3300705	R63003015	1/2"	12,5	30	78,0	42,0	30,0	0,453
3300706	R63003215	1/2"	12,5	32	78,0	44,0	30,0	0,484

R6304XXXX

Insero per avvitatori 1/2" esag., con boccola protettiva



- > Ideale per il montaggio e lo smontaggio di ruote di automobili
- > Boccole di plastica per evitare di danneggiare i cerchi di alluminio durante il lavoro
- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2

Codice	N.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ▷	Ø 1	Ø 2	RAL	⚖ kg
3300585	R63041716	1/2"	12,5	17	85,0	25,6	30,0	blu	0,182
3300586	R63041916	1/2"	12,5	19	85,0	28,8	30,0	giallo	0,225
3300587	R63042116	1/2"	12,5	21	85,0	30,8	30,0	rosso	0,252

R6610XXXX

Prolunga per avvitatori 1/2"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300570	R66100024	1/2"	12,5	1/2"	12,5	125	0,240
3300571	R66100049	1/2"	12,5	1/2"	12,5	250	0,435

R66300014

Snodo a cardano per avvitatori 1/2"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ▷	⚖ kg
3300650	R66300014	1/2"	12,5	1/2"	12,5	63	0,194

R67400008
Bussola di
maggiorazione per
avvitatori 1/2" - 3/4"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/ perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300573	R67400008	1/2"	12,5	3/4"	20	49	0,140

R67600005
Bussola di riduzione
per avvitatori
1/2" - 3/8"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/ perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 10, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174

Codice	N.	"	mm	"	mm	mm	kg
3300572	R67600005	1/2"	12,5	3/8"	10	38	0,075

R6398XXXX
Set di sicurezza



- > Composto da anello e perno di sicurezza
- > Per il fissaggio di bussole di avvitatori

Codice	N.	"	Usa	Versione	kg
3300576	R63981005	1/2"	12,5 per 8-14 mm	Perno 20 x 3 mm, anello 19 x 4 mm	0,003
3300577	R63981105	1/2"	12,5 per 15-32 mm	Perno 25 x 3 mm, anello 24 x 4 mm	0,005

R7300XXXX
Inserto per
avvitatori 3/4"
esag., forma corta



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/ perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Codice	N.	"	mm	mm	mm	Ø 1	Ø 2	kg
3300591	R73001909	3/4"	20,0	19	51,0	32,5	44,0	0,340
3300593	R73002209	3/4"	20,0	22	51,0	36,0	44,0	0,354
3300594	R73002309	3/4"	20,0	23	51,0	37,5	44,0	0,360
3300595	R73002409	3/4"	20,0	24	51,0	38,5	44,0	0,260
3300598	R73002710	3/4"	20,0	27	53,0	42,5	44,0	0,388
3300599	R73002810	3/4"	20,0	28	53,0	44,0	44,0	0,400
3300601	R73003010	3/4"	20,0	30	53,0	46,0	44,0	0,428
3300602	R73003210	3/4"	20,0	32	57,0	48,0	44,0	0,472
3300603	R73003310	3/4"	20,0	33	57,0	50,0	44,0	0,482
3300606	R73003610	3/4"	20,0	36	57,0	53,0	44,0	0,514
3300608	R73003810	3/4"	20,0	38	57,0	56,0	44,0	0,564
3300609	R73004111	3/4"	20,0	41	58,0	59,0	44,0	0,594
3300610	R73004611	3/4"	20,0	46	62,0	66,0	44,0	0,700

R7300XXXX

Chiave a bussola per avvitatori 3/4" esag., forma lunga



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm ↲	Ø 1	Ø 2	kg
3300612	R73001919	3/4"	20,0	19	90,0	32,0	44,0	0,390
3300614	R73002119	3/4"	20,0	21	90,0	35,0	44,0	0,425
3300615	R73002219	3/4"	20,0	22	90,0	37,0	44,0	0,496
3300617	R73002419	3/4"	20,0	24	90,0	39,0	44,0	0,475
3300620	R73002719	3/4"	20,0	27	90,0	43,0	44,0	0,506
3300623	R73003019	3/4"	20,0	30	90,0	46,0	44,0	0,585
3300624	R73003219	3/4"	20,0	32	90,0	49,0	44,0	0,670
3300651	R73003318	3/4"	20,0	33	90,0	50,0	44,0	0,770
3300652	R73003618	3/4"	20,0	36	90,0	53,0	44,0	0,850
3300654	R73004118	3/4"	20,0	41	90,0	59,0	44,0	0,950
3300655	R73004619	3/4"	20,0	46	90,0	66,0	44,0	1,100

R73981005

Set di sicurezza



- > Composto da anello e perno di sicurezza
- > Per il fissaggio di bussole di avvitatori

Codice	N.	□"	■ Uso	Versione	kg
3300634	R73981005	3/4"	20 per 17-50 mm	Perno 35 x 4 mm, anello 36 x 5 mm	0,010

R7610XXXX

Prolunga per avvitatori 3/4"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 20, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ↲	kg
3300631	R76100040	3/4"	20,0	3/4"	20	205	0,910
3300632	R76100059	3/4"	20,0	3/4"	20	300	1,220

R77400011

Bussola di maggiorazione per avvitatori 3/4" x 1"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ↲	kg
3300637	R77400011	3/4"	20,0	1"	25	65	0,435

R77600010

Bussola di riduzione per avvitatori 3/4" - 1/2"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 12,5, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 20, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm ↲	kg
3300633	R77600010	3/4"	20,0	1/2"	12,5	56	0,445

R8300XXXX

Chiave a bussola per avvitatori 1" esag., forma lunga



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm	Ø 1	Ø 2	kg
3300674	R83002419	1"	25,0	24	108,0	42,5	54,0	1,020
3300675	R83002719	1"	25,0	27	108,0	46,2	54,0	1,120
3300676	R83003019	1"	25,0	30	108,0	50,0	54,0	1,200
3300677	R83003219	1"	25,0	32	108,0	52,5	54,0	1,220
3300678	R83003319	1"	25,0	33	108,0	54,0	54,0	1,230
3300679	R83003619	1"	25,0	36	108,0	57,5	54,0	1,280
3300680	R83003819	1"	25,0	38	108,0	59,5	54,0	1,330
3300681	R83004119	1"	25,0	41	108,0	62,0	54,0	1,470
3300682	R83004619	1"	25,0	46	108,0	68,0	54,0	1,640

R8300XXXX

Chiave a bussola per avvitatori 1" esag., forma corta



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Esecuzione a norma DIN 3129, ISO 2725-2
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	○ mm	↳ mm	Ø 1	Ø 2	kg
3300657	R83002711	1"	25,0	27	59,0	46,2	54,0	0,540
3300659	R83003011	1"	25,0	30	61,0	50,0	54,0	0,680
3300660	R83003211	1"	25,0	32	62,0	52,5	54,0	0,690
3300661	R83003311	1"	25,0	33	62,0	54,0	54,0	0,690

R86100059

Prolunga per avvitatori 1"



- > Uso con avvitatori, fissaggio con anello/perno di sicurezza
- > Quadro di attacco a norma DIN 3121 - F 25, ISO 1174
- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3121 - H 25, ISO 1174

Codice	N.	□"	□ mm	■"	■ mm	↳ mm
3300685	R86100059	1"	25,0	1"	25	300

R83981105

Anello/Spina di sicurezza




- > Composto da anello e perno di sicurezza
- > Per il fissaggio di bussole di avvitatori

Codice	N.	■"	■ Uso	Versione
3300708	R83981105	1"	25 per 24-80 mm	Perno 45 x 5 mm, Anello 45 x 7 mm

WWW.GEDORE.COM

SERIE DI CHIAVI A BUSSOLA

*SCELTA
PERFETTA*




i

SEMPRE LA SOLUZIONE GIUSTA A PORTATA DI MANO

- Ampia scelta di pratici set di chiavi a bussola da 1/4", 3/8" e 1/2" per l'uso universale o specialistico
- A scelta in una robusta valigetta in lamiera d'acciaio con inserto in espanso o in una leggera valigetta di plastica
- Sistemazione organizzata e trasporto sicuro

R49004033

Serie di chiavi
a bussola 1/4"
33 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta metallica rossa con inserto in espanso

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300000	R49004033	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2 3 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" esagonale x 1/4" quadro 50 mm	33	1,140

R49014033

Serie di chiavi
a bussola 1/4"
33 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta metallica rossa con inserto in espanso

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300001	R49014033	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" esagonale x 1/4" quadro 50 mm	33	1,136

R49044033

Serie di chiavi
a bussola 1/4"
33 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta metallica rossa con inserto in espanso

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300004	R49044033	1/4" Cricchetto reversibile bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore attacco 1/4" esagonale x 1/4" quadro 50 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm	33	1,144

R49003016

Serie di chiavi
a bussola 1/4"
16 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300050	R49003016	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm	16	0,620

R49003033

Serie di chiavi
a bussola 1/4"
33 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300051	R49003033	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm	33	1,310

Chiavi a bussola

R49003046

Serie di chiavi a bussola 1/4" 46 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300052	R49003046	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3,4,5,6 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 4,5,5,6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1,2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1,2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T15 T20 T25 T30 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola flessibile 150 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm Serie di chiavi maschio piegate esag. 1,2,7,1,5,2,2,5 mm	46	1,414

R49005037

Impugnatura a T con cricchetto 1/4" 37 pezzi



- > Attacco esagonale incassato per bits secondo DIN 3126 - D 6,3
- > Corsa a destra/sinistra reversibile tramite anello
- > 9x lame lunghe in acciaio con attacco esagonale e chiavi a bussola
- > 1x lama in acciaio con attacco esag. come raccordo portainseriti o prolunga
- > Inserti in ulteriori portainseriti

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300025	R49005037	Impugnatura del cricchetto 2C con lama orientabile 1/4" con esagono cavo, cambio ad anello Chiave a bussola esagonale 6,7,8,9,10,11,12,13,14 135 mm Raccordo portainseriti 1/4" esag. x 1/4" esag. 135 mm Inserto 1/4" esagonale 3,4,5,6,8 mm 25 mm Inserto 1/4" per viti a intaglio 4,5,5,5,6,5 mm 25 mm Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PH 1,2,2,3 25 mm Inserto 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1,2,2,3 25 mm Inserto 1/4" TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 25 mm Inserto 1/4" TX con foro T10 T15 T20 T25 25 mm	37	1,335

R49005023

Set di cricchetti 1/4" con adattatore Bit-Fix compact 23 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Robusta scatola in plastica con clip per la cintura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300026	R49005023	Cricchetto 1/4" reversibile, con adattatore di attacco Chiave a bussola esagonale 6,7,8,10,11,12,13 mm 1/4" Inserti per viti a esagono cavo 4,5,6 mm 1/4" Inserti per viti a intaglio 5,5 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PH 1,2 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PZ 1,2 1/4" Inserti TX T15 T20 T25 T27 T30 Adattatore 1/4" quadro x 1/4" esag. Raccordo portainseriti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete 67 mm	23	0,380

R59003026

Serie di chiavi a bussola 3/8" 26 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300053	R59003026	3/8" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 180 mm 3/8" Chiave a bussola polig. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,24 mm 3/8" Chiave a bussola per candele 16,21 mm 65 mm 3/8" Prolunga chiave a bussola 75 150 mm Leva scorrevole 200 mm 3/8" Snodo a cardano 48 mm Bussola di riduzione 3/8" - 1/4" 27 mm	26	2,440

R59003059

Serie di chiavi a bussola 3/8" 59 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300054	R59003059	3/8" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 180 mm 3/8" Chiave a bussola polig. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 mm 3/8" Chiave a bussola esagonale lunga 8 9 10 11 12 13 14 15 17 19 L.63mm 3/8" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 3/8" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 7 8 10 48 mm 3/8" Bussola giravite per viti a intaglio 5,5 7 8 48 mm 3/8" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 48 mm 3/8" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 48 mm 3/8" Bussola giravite TX T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 48 mm 3/8" Prolunga chiave a bussola 75 250 mm 3/8" Snodo a cardano 49 mm Bussola di riduzione 3/8" - 1/4" 27 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8"x1/2" 44 mm	59	4,800

R58003002

Bussole giraviti 3/8" 10 pezzi



- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Taglienti lunghi
- > Solida valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301576	R58003002	TX T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 200 mm	10	0,800

R69004024

Serie di chiavi a bussola 1/2" 24 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta metallica rossa con inserto in espanso

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300006	R69004024	1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Prolunga chiave a bussola 75 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm 1/2" Leva scorrevole 250 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esagonale 38 mm	24	5,344

R46004049

Serie di chiavi a bussola 1/2" + 1/4" 49 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta metallica rossa con inserto in espanso

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300010	R46004049	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 4 5 6 8 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 5,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX con foro T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 1/2" Prolunga chiave a bussola 75 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esagonale 38 mm	49	5,142

R69003024

Serie di chiavi a bussola 1/2" esagonale, 24 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300055	R69003024	1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm 1/2" Leva scorrevole 250 mm	24	4,430

Chiavi a bussola

R69013024

Serie di chiavi a bussola 1/2"

24 pezzi, poligonale



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300056	R69013024	1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola poligonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm	24	4,750

R46003092

Serie di chiavi a bussola 1/4" + 1/2"

92 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300062	R46003092	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" esagonale x 1/4" esagonale, con magnete 60 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esagonale 25 mm Adattatore attacco 1/4" esagonale x quadro con sfera di fermo 25 mm 1/4" Inserti per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Inserti per viti a intaglio 4 5,5 7 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PH 0 1 2 3 4 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Inserti TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 5/16" Inserti TX T45 T50 T55 30 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 17 19 22 24 27 30 32 mm 1/2" Chiave a bussola per candele 21 mm (13/16") 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 65 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esagonale 38 mm Chiave a doppia bussola snodata 8x9 10x11 12x13 14x15 mm Chiave combinata 8 10 12 13 14 17 mm Chiave maschio piegata esag. 1,5 2 2,5 mm	92	5,850

R46003094

Serie di chiavi a bussola 1/4" + 1/2"

94 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300057	R46003094	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 50 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm 5/16" Inserti per viti a esagono cavo 8 10 12 14 30 mm 5/16" Inserti per viti a intaglio 8 10 12 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PH 3 4 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PZ 3 4 30 mm 5/16" Inserti TX T40 T45 T50 T55 30 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 27 28 30 32 1/2" Chiave a bussola esagonale 14 15 17 19 77 mm 1/2" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esagonale 38 mm Serie di chiavi maschio piegate esag. 1,5 2 2,5 mm	94	6,770

R46003100

Serie di chiavi
a bussola 1/4" + 1/2"
100 pezzi




> Valigia di plastica nel
design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300063	R46003100	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esag. 25 mm 1/4" Inserti per viti a esagono cavo 3 4 5 6 8 10 25 mm 1/4" Inserti per viti a intaglio 4 5,5 7 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PH 1 2 3 4 25 mm 1/4" Inserti per viti con impronta a croce PZ 1 2 3 25 mm 1/4" Inserti TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 30 32 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 65 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Chiave combinata 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 mm Serie di chiavi maschio piegate esagonali 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10 mm Chiave a rullino, regolabile 10" 250 mm Giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 3 Tronchese laterale 180 mm Pinza a becchi mezzotondi 200 mm Pinza regolabile 10" 250 mm Martello 500 g	100	10,00

R45603172

Serie di chiavi
a bussola 1/2"-3/8"-1/4"
172 pezzi



> Per avvitatura a mano
> Valigetta in plastica nel
design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300058	R45603172	1/4" Cricchetto reversibile a leva bicomponente con dentatura fine, 72 denti 150 mm 1/4" Leva con attacco quadro fisso 165 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 4,5 5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 25 mm 1/4" Chiave a bussola esagonale 4 5 6 7 8 9 10 50 mm 1/4" Chiave a bussola TX E4 E5 E6 E7 E8 25 mm 1/4" Bussola giravite per viti a esagono cavo 3 4 5 6 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti a intaglio 4 5,5 6,5 7 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite per viti con impronta a croce PZ 0 1 2 37 mm 1/4" Bussola giravite TX T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Bussola giravite TX con foro T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 37 mm 1/4" Prolunga chiave a bussola 50 100 mm 1/4" Leva scorrevole 115 mm 1/4" Snodo a cardano 32 mm Adattatore per inserti 1/4" quadro x 1/4" esagonale 25 mm 1/4" Inserti TX T5 T6 T7 25 mm 1/4" Inserti TX con foro T7 25 mm 1/4" Inserti TX plus security T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 25 mm 1/4" Inserti per viti con cava poligonale XZN M5 M6 M8 25 mm 1/4" Inserti scanalatura cuneiforme M5 M6 M7 M8 M9 25 mm 5/16" Inserti per viti a esagono cavo 7 8 10 12 14 30 mm 5/16" Inserti per viti a intaglio 8 10 12 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PH 3 4 30 mm 5/16" Inserti per viti con impronta a croce PZ 3 4 30 mm 5/16" Inserti TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 5/16" Inserti TX con foro T40 T45 T50 T55 T60 T70 30 mm 3/8" Cricchetto 2K reversibile a leva con dentatura fine, 72 denti 180 mm 3/8" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 3/8" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 63 mm 3/8" Chiave a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 3/8" Chiave a bussola per candele 18 mm 65 mm 3/8" Prolunga chiave a bussola 150 mm 3/8" Snodo a cardano 49 mm Adattatore per inserti 3/8" quadro x 5/16" esag. 30 mm 1/2" Cricchetto 2K reversibile a leva con dentatura fine, 72 denti 250 mm 1/2" Chiave a bussola esagonale 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 27 30 32 1/2" Chiave a bussola esagonale 16 17 18 19 22 77 mm 1/2" Chiave a bussola TX E20 E24 1/2" Chiave a bussola per candele 16 21 mm 65 mm 1/2" Prolunga chiave a bussola 125 250 mm 1/2" Snodo a cardano 66 mm Bussola di maggiorazione/leva scorrevole 3/8" x 1/2" 44 mm Adattatore per inserti 1/2" quadro x 5/16" esag. 38 mm Serie di chiavi maschio piegate esag. 1,5 2 2,5 3 4 5 6 mm	172	10,50

Chiavi a bussola

R68003016

Chiavi a bussola
1/2" TX



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300009	R68003016	Chiave a bussola TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Bussola giravite TX T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70	16	1,690

R68003020

Chiavi a bussola
3/8" + 1/2"
20 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300045	R68003020	3/8" Chiave a bussola TX E6 E7 E8 E10 3/8" Bussola giravite TX T10 T15 T20 T25 T27 1/2" Chiave a bussola TX E12 E14 E16 E18 E20 1/2" Bussola giravite TX T30 T40 T45 T50 T55 Bussola di riduzione 1/2" quadro x 3/8" quadro	20	2,000

R61003114

Serie di chiavi
a bussola 1/2"
14 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300008	R61003114	10 12 13 14 15 17 19 21 22 23 24 27 30 32 77 mm	14	3,746

R68003030

Bussole giraviti
1/2" IN
30 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301573	R68003030	5 6 7 8 10 12 14 17 19 55 mm 5 6 7 8 10 11 12 13 100 mm 5 6 7 8 10 12 14 140 mm 5 6 7 8 10 12 200 mm	30	5,400

R68003032

Bussole giraviti
1/2" TX
32 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301577	R68003032	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 55 mm TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 T70 100 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 140 mm TX T40 T45 T50 T55 T60 T70 200 mm	32	5,400

R68003026

Bussole giraviti
1/2" XZN
26 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301574	R68003026	M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 M16 55 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 100 mm M5 M6 M8 M9 M10 M12 M14 140 mm M8 M10 M12 M14 200 mm	26	5,400

R68003075

Set di utensili
per viti TX 1/4" + 1/2"
75 pezzi



- > Per avvitatura a mano
- > Valigetta in plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301575	R68003075	1/4" Chiave a bussola TX E4 E5 E6 E7 E8 E10 E11 25 mm 1/4" Bussola giravite TX T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 37 mm 1/4" Adattatore per inserti quadro x esag. 25 mm 1/4" Inserti TX con foro T7 T8 T9 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 25 mm 1/2" Chiave a bussola TX E12 E14 E16 E18 E20 E22 E24 Adattatore per inserti 1/2" quadro x 10 mm esag. 38 mm 10 mm Inserti TX T40 T45 T50 T55 T60 30 mm 10 mm Inserti TX T15 T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 T60 75 mm Giravite TX T8x60 T10x80 T15x80 T20x100 T25x100 T27x125 T30x125 T40x150 mm Chiave poligonale doppia TX E6xE8 E10xE12 E14xE18 E20xE24 Chiave maschio piegata TX T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 T55 T60 Prendiviti magnetico telescopico con punta per tracciare 126 - 636 mm	75	3,500

R78004014

Serie di chiavi
a bussola 3/4"
14 pezzi



- > Per viti uso a mano
- > Valigia di plastica nel design GEDORE red

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300011	R78004014	3/4" Cricchetto reversibile, dentatura grossa, 24 denti 510 mm 3/4" Chiave a bussola esagonale 22 24 27 30 32 36 38 41 46 50 mm 3/4" Prolunghe chiavi a bussola 200 400 mm 3/4" Leva scorrevole 460 mm	14	14,200

Chiavi a bussola

R41008012

Chiavi a bussola 1/4"
su listello di fissaggio



> Chiavi a bussola 1/4", esag., esecuzione a norma DIN 3124, ISO 2725

> Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300021	R41008012	Chiave a bussola esagonale 4,4,5,5,5,6,7,8,9,10,11,12,13 50 mm	12	0,537

R48008013

Bussole giraviti 1/4"
su listello di fissaggio
13 pezzi



> Bussola giravite 1/4", per viti a esagono cavo, con perno fosfatato, inserito a pressione
> Bussola giravite 1/4", per viti a intaglio, con perno fosfatato, inserito a pressione

> Bussola giravite 1/4" PH, con perno fosfatato, inserito a pressione
> Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300022	R48008013	Esagono cavo: 3,4,5,6,8,10 37 mm Intaglio 4,5,5,6,5 37 mm Impronta a croce PH: 0,1,2,3 37 mm	13	0,300

R58018012

Chiavi a bussola 3/8" e 1/2"



> Chiavi a bussola 3/8" e 1/2", TX
> Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura
> Leva scorrevole 3/8", esecuzione a norma DIN 3122, ISO 3315, cromata opaca, per bussole azionate a mano, attacco quadro a norma DIN 3120 - A 10, ISO 1174, con sfera di fermo

> Adattatore/leva scorrevole 3/8", per l'attacco di bussole giraviti e chiavi a bussola, attacco quadro a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera, quadro di attacco a norma DIN 3120 - A 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300048	R58018012	Inserti per chiavi a bussola da 3/8": TX E4 E5 E6 E6 E8 28 mm Maniglia a croce da 3/8" con pezzo scorrevole 150 mm Inserti per chiavi a bussola da 1/2": TX E10 E12 E14 E16 E18 E20 38 mm Adattatore Ingranditore 3/8" x 1/2" 44 mm	12	0,760

R61208007

Chiavi a bussola 1/2" su listello di fissaggio



> Chiavi a bussola 1/2", TX

> Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300028	R61208007	TX E10 E11 E12 E14 E16 E18 E20	7	0,460

R62558010

Bussole giraviti 1/2" su listello di fissaggio
10 pezzi



> Bussola giravite 1/2", per viti a esagono cavo, esecuzione a norma DIN 7422

> Ad azionamento manuale con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300023	R62558010	5,6,7,8,9,10,11,12,14,17 55 mm	10	1,100

R62558110

Bussole giraviti 1/2"

Esagono cavo su listello di fissaggio,
10 pezzi

> Bussola giravite 1/2", per viti a esagono cavo,
esecuzione a norma DIN 7422

> Ad azionamento manuale
con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300027	R62558110	5 6 7 8 9 10 12 14 17 19 55 mm	10	1,140

R62458107

Bussole giraviti 1/2"



> Chiavi a bussola 1/2", TX

> Ad azionamento manuale
con zigrinatura longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300029	R62458107	TX T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50 55 mm	7	0,560

R68008009Chiavi a bussola/
Bussole giravite 1/2"
9 pezzi

> Chiave a bussola 1/2", esag., esecuzione
a norma DIN 3124, ISO 2725
> Bussola giravite 1/2", per viti a esagono cavo,
esecuzione a norma DIN 7422

> Ad azionamento manuale con zigrinatura
longitudinale per una presa sicura

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301872	R68008009	Chiave a bussola 10 13 15 17 19 mm Bussola giravite 4 5 6 8 mm	9	0,610

R69008012Serie di chiavi a bussola 1/2"
su listello di fissaggio 12 pezzi

> Cricchetto 2C reversibile 1/2"
> Prolunga chiave a bussola 1/2", 75 mm

> Chiave a bussola 1/2", esagonale

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300030	R69008012	Cricchetto 2C reversibile 1/2" 250 mm Prolunga chiave a bussola 1/2" 75 mm Chiavi a bussola 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 38 mm	12	1,300

R2085 / R2094Listelli di fissaggio /
Supporti per bussolle

R2085



R2094

> Utilizzabili con i listelli R20852031
e R20852052

> 10 pezzi in box risparmio

Codice	N.	↳ mm ↳	↳ inch ↳	
3300014	R20852031	200	8	0,040
3300015	R20852052	305	12	0,060

Codice	N.	■ "	■	La	A	
3300017	R20940004	1/4"	6,3	26	18,5	0,020
3300018	R20940005	3/8"	10	26	20,5	0,020
3300019	R20940006	1/2"	12,5	26	23	0,050

CHIAVI DINAMOMETRICHE

*MASSIMA
PRECISIONE*



SERRAGGIO CONTROLLATO DELLE VITI

- Per un serraggio destro/sinistro controllato da 5 a 550 Nm
- Precisione certificata a norma DIN EN ISO 6789
- Precisione di scatto con tolleranza di +/- 3% rispetto al valore di scala impostato, richiesto dalla norma

RX890XXXChiave dinamometrica
5-550 Nm

3301214

- > Serraggio controllato da 5 a 550 Nm
- > Scatto della coppia udibile e tangibile
- > Serraggio in senso orario e antiorario con cambio di posizione della testa a fungo / del quadro passante
- > Chiave dinamometrica regolabile con attacco quadro e funzione cricchetto integrata

- > Precisione di azionamento: +/-3 % di tolleranza dal valore di scala impostato



3301871 3301216 3301217 3301218 3301219 3301220

Codice	N.	"	mm	Nm	للسلسل Nm	mm	kg
3301214	R48900025	1/4"	6,3	5-25	0,1	285	0,515
3301871	R58900050	3/8"	10	10-50	0,25	330	0,476
3301216	R68900100	1/2"	12,5	20-100	0,5	395	1,176
3301217	R68900200	1/2"	12,5	40-200	1	485	1,420
3301218	R68900300	1/2"	12,5	60-300	1	575	1,541
3301219	R78900400	3/4"	20	80-400	1	680	2,390
3301220	R78900550	3/4"	20	110-550	1	960	4,184

RX899XXXTesta a fungo /
Quadro di attacco

- > Per l'impiego con utensili con funzione di cricchetto a quadro
- > Quadro di attacco a norma DIN 3120
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Descrizione	"	mm	kg
3301221	R48990000	Quadro di attacco 1/4" con pulsante 33mm	1/4"	6,3	0,021
3301222	R58990000	Quadro di attacco 3/8" con pulsante 47mm	3/8"	10	0,022
3301223	R68990000	Quadro di attacco 1/2" con pulsante 51mm	1/2"	12,5	0,060
3301224	R78991000	Quadro passante 3/4" x 3/4" 52mm	3/4"	20	0,133

WWW.GEDORE.COM

GIRAVITI



**VELOCI
E MANEGGEVOLI**



i

PER VITI A INTAGLIO, PH, PZ, TX ED ESAGONALI

- Lame di alta qualità garantiscono una lunga durata
- Punte di attacco a bassa usura contro teste dal profilo appiattito
- Comode impugnature e pratiche funzioni aggiuntive

R3810XXXX
 Giravite 2C
 per viti a intaglio


- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	mm	mm	kg	
3301225	R38100315	3,0	75	150	0,030
3301226	R38100419	4,0	100	170	0,040
3301228	R38105519	5,5	100	205	0,080
3301235	R38100829	8,0	150	275	0,160
3301233	R38106529	6,5	150	265	0,110
3301237	R38101039	10,0	200	325	0,220

R3820XXXX
 Giravite 2C
 per viti con impronta a croce PH


- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	PH	mm	mm	kg
3301242	R38200011	0	75	145	0,040
3301245	R38200119	1	100	200	0,070
3301247	R38200219	2	100	210	0,100
3301250	R38200329	3	150	272	0,100

R3830XXXX
 Giravite 2C
 per viti con impronta a croce PZ


- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	PZ	mm	mm	kg
3301251	R38300119	1	100	200	0,080
3301252	R38300219	2	100	210	0,100
3301253	R38300329	3	150	272	0,160

R38002006
 Serie di giraviti
 6 pezzi


- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301270	R38002006	Giravite per viti a intaglio 3 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2	6	0,435

R38002106
 Serie di giraviti
 6 pezzi


- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301271	R38002106	Giravite per viti a intaglio 3 5,5 6,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 0 1 2	6	0,435

R38002012Serie di giraviti
XXL

12 pezzi



- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301273	R38002012	Giravite per viti a intaglio 3 4 5,5 6,5 8 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 1 2 Giravite per viti con impronta a croce PZ 1 2 Giravite VDE per viti a intaglio 2,5 mm Giravite VDE per viti con impronta a croce PH 1 Cercafase 3 mm	12	0,927

R3840XXXXGiravite 2C
per viti con impronta
TX interna

- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.		mm	mm	kg
3301262	R38401115	T10	100	200	0,025
3301263	R38401215	T15	100	200	0,039
3301264	R38401319	T20	100	200	0,044
3301265	R38401419	T25	100	210	0,062
3301266	R38401522	T27	100	210	0,080
3301267	R38401622	T30	100	210	0,101
3301268	R38401825	T40	100	210	0,125

R38402006Serie di giraviti TX
6 pezzi

- > Lama in pregiato acciaio al cromo-molibdeno, cromata
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama
- > La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301272	R38402006	Giravite TX T10 T15 T20 T25 T30 T40	6	0,550

R38005906Serie di giraviti
per elettronica 2C
6 pezzi

- > Impugnature bicomponenti, ergonomiche, con teste per rotazione rapida
- > Lame giravite in acciaio al cromo-molibdeno, cromate

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301351	R38005906	Giravite per viti a intaglio 1,5x60 2,0x60 2,5x60 3,0x60 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 00x60 0x60	6	0,370

R38120419 Cercafase 	 <ul style="list-style-type: none"> > Lampadina e resistenza in serie integrate per reti da 220 a max. 250 Volt > Plastica trasparente, resistente agli urti > Clip di fissaggio 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N.</th> <th>Campo di misura</th> <th>mm\pm</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3301421</td> <td>R38120419</td> <td>220-250</td> <td>4,0</td> <td>190</td> <td>188</td> <td>0,036</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N.	Campo di misura	mm \pm				3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036			
Codice	N.	Campo di misura	mm \pm																
3301421	R38120419	220-250	4,0	190	188	0,036													
R38120312 Giravite provacircuiti 	 <ul style="list-style-type: none"> > Lampadina e resistenza in serie integrate per reti da 105 a max. 250 Volt > Plastica trasparente, resistente agli urti > Clip di fissaggio in plastica 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N.</th> <th>Campo di misura</th> <th>mm\pm</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3301420</td> <td>R38120312</td> <td>105 - 250</td> <td>3,0</td> <td>70</td> <td>145</td> <td>0,030</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N.	Campo di misura	mm \pm				3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030			
Codice	N.	Campo di misura	mm \pm																
3301420	R38120312	105 - 250	3,0	70	145	0,030													
R38121312 Giravite provacircuiti 	 <ul style="list-style-type: none"> > Lampadina e resistenza in serie integrate per reti fino a max. 250 Volt > Impugnatura antidsrucciolo > Clip di fissaggio in plastica 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N.</th> <th>mm\pm</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3301419</td> <td>R38121312</td> <td>3,0</td> <td>150</td> <td>0,028</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N.	mm \pm			3301419	R38121312	3,0	150	0,028							
Codice	N.	mm \pm																	
3301419	R38121312	3,0	150	0,028															
R38910000 Cricchetto giraviti 1/4" con lama telescopica 	  <ul style="list-style-type: none"> > Lama telescopica regolabile in modo continuo > Con sistema di serraggio rapido per inserti con attacco esagonale maschio DIN 3126 - C 6,3 + E 6,3 (1/4") > Funzione di cricchetto con corsa a destra/sinistra reversibile > Arresto cricchetto in posizione centrale 	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N.</th> <th>mm\pm</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3301341</td> <td>R38910000</td> <td>1/4"</td> <td>6,3</td> <td>0 - 100</td> <td>183-287</td> <td>0,223</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N.	mm \pm					3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223			
Codice	N.	mm \pm																	
3301341	R38910000	1/4"	6,3	0 - 100	183-287	0,223													
R38920000 Portainseri con impugnatura e magazzino 13in1 	     <ul style="list-style-type: none"> > 13 profili giravite con magazzino > Impugnatura giravite con funzione cricchetto integrata, reversibile > Con attacco esagonale femmina a norma DIN 3126 - D 6,3 (1/4") per inserti > Lama telescopica bloccabile, regolabile in modo continuo > Funzione di cricchetto con corsa a destra/sinistra reversibile 																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Codice</th> <th>N.</th> <th>mm\pm</th> <th></th> <th></th> <th>Contenuto</th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3301337</td> <td>R38920000</td> <td>1/4"</td> <td>6,3</td> <td>6,3</td> <td>Portainseri con impugnatura e magazzino con 1/4" Inserti Intaglio 4,4,5,5,5 mm Impronta a croce PH 1 2 3 Impronta a croce PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Esagono cavo 4 mm</td> <td>128</td> <td>205</td> <td>0,280</td> </tr> </tbody> </table>	Codice	N.	mm \pm			Contenuto				3301337	R38920000	1/4"	6,3	6,3	Portainseri con impugnatura e magazzino con 1/4" Inserti Intaglio 4,4,5,5,5 mm Impronta a croce PH 1 2 3 Impronta a croce PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Esagono cavo 4 mm	128	205	0,280	
Codice	N.	mm \pm			Contenuto														
3301337	R38920000	1/4"	6,3	6,3	Portainseri con impugnatura e magazzino con 1/4" Inserti Intaglio 4,4,5,5,5 mm Impronta a croce PH 1 2 3 Impronta a croce PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25 Esagono cavo 4 mm	128	205	0,280											

R3867XXXX

Giravite per viti a esagono cavo



- > Profilo a due vie
- > Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza

Codice	N.	mm	Lunghezza della lama 1	Lunghezza della lama 2	kg
3301274	R38672509	2,5	100	52	0,050
3301275	R38670309	3	100	52	0,044
3301276	R38670409	4	150	52	0,063
3301277	R38670512	5	150	65	0,080
3301278	R38670612	6	150	65	0,108
3301279	R38670814	8	200	75	0,217
3301280	R38671015	10	200	80	0,280

R38672006Set di chiavi maschio piegate con impugnatura 2C-T
Esagono cavo, 6 pezzi

- > Profilo a due vie
- > Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301281	R38672006	Chiave maschio piegata 2,5 3 4 5 6 8 mm	6	0,731

R3660XXXXChiave maschio piegata
Esagono cavo, corto

- > Esecuzione a norma DIN ISO 2936
- > Temprata sull'intera lunghezza
- > Acciaio cromo-vanadio
- > fosfatata

Codice	N.	mm	Lunghezza della lama 1	Lunghezza della lama 2	kg
3301282	R36601508	1,5	50	16	0,002
3301283	R36600209	2	56	18	0,002
3301284	R36602511	2,5	63	20	0,003
3301285	R36600311	3	70	25	0,004
3301286	R36600413	4	80	28	0,010
3301287	R36600515	5	90	32	0,018
3301288	R36600617	6	95	34	0,030
3301290	R36600819	8	100	36	0,058
3301291	R36601020	10	112	40	0,102

R36605009Serie di chiavi maschio piegate
Esagono cavo, 9 pezzi, corto

- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301331	R36605009	Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,250

R36675009Serie di chiavi maschio piegate
Esagono cavo, lungo, 9 pezzi

- > Con testa sferica
- > Nel supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301335	R36675009	Chiave maschio piegata 1,5 2 2,5 3 4 5 6 8 10	9	0,404

R36405009

Serie di chiavi
maschio piegate
TX, 9 pezzi, corta



- > Esecuzione corta
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301354	R36405009	Chiave maschio piegata T10 T15 T20 T25 T27 T30 T40 T45 T50	9	0,240

R3850XXXX

Chiave a bussola 2C
Esagono maschio



- > Impugnatura a bicomponenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Con foro per appendere l'utensile

Codice	N.	mm	mm	mm	Ø 1	
3301368	R38500417	4	190	90	6,8	0,065
3301369	R38500517	5	190	90	7,8	0,065
3301370	R38500617	6	190	90	9,8	0,070
3301371	R38500719	7	210	100	10,3	0,090
3301372	R38500819	8	210	100	11,8	0,095
3301373	R38500919	9	210	100	12,8	0,100
3301374	R38501023	10	240	120	13,8	0,100
3301375	R38501123	11	240	120	15,8	0,145
3301376	R38501223	12	240	120	16,8	0,150
3301377	R38501323	13	240	120	17,8	0,155

R38950000

Portainseriti con
impugnatura 1/4"



- > Con attacco esagonale femmina a norma DIN 3126 - D 6,3 (1/4") per inserti
- > Raccordo portainseriti con potente magnete

Codice	N.	"	mm	mm	mm	
3301343	R38950000	1/4"	6,3	100	210	0,110

R38990000

(De)magnetizzatore



- > Magnetizzatore per utensili di serraggio e presa
- > Demagnetizzatore per utensili che vengono utilizzati per apparecchi elettronici

Codice	N.	L	A	L	
3301340	R38990000	29	50	52	0,082

WWW.GEDORE.COM

R38004006Serie di giraviti a percussione 1/2"
6 pezzi

- > Giravite a percussione per allentare viti bloccate!
- > Corsa a destra/sinistra reversibile
- > 1/2" Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sfera di fermo per chiavi a bussola

- > 1/2" Adattatore, con attacco a esagono incassato a norma DIN 3126 - D 8 (5/16") con molla di fermo per inserti
- > In solida cassetta metallica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301399	R38004006	Adattatore bit 1/2" quadrato fino a 5/16" esagonale 5/16" slot bit 6.8 mm 5/16" recesso a croce PH 2.3	6	1,022

R33005007Scatola inserti 1/4"
7 pezzi

- > Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti
- > Attacco esagonale secondo DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3

- > Uso a macchina
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301345	R33005007	1/4" per viti a intaglio 4.5 6 mm 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2 3 Raccordo portainseri 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	7	0,080

R33005009Scatola inserti 1/4"
9 pezzi

- > Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti

- > Attacco esagonale secondo DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
- > Uso a macchina
- > In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301346	R33005009	1/4" per viti a esagono cavo 3 4 5 mm 1/4" per viti a intaglio 4 5 6 mm 1/4" PH 1 2 Raccordo portainseri 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	9	0,086

R33005014Scatola inserti 1/4"
14 pezzi

> Scatola inserti con le dimensioni più comuni e adattatori di attacco con arresto magnetico degli inserti

> Attacco esagonale secondo DIN 3126 ISO 1173 - C 6.3
> Uso a macchina
> In supporto

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301347	R33005014	1/4" esag. 3 4 5 mm 1/4" per viti a intaglio 4 5 6 mm 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2 3 1/4" TX T10 T15 T20 T25 Raccordo portainseriti 1/4" esag. x 1/4" esag., con magnete	14	0,110

R33005031Scatola inserti 1/4"
32 pezzi

> Inserti: Durezza: 60 HRC +/- 2, Coppia: 18,4 Nm
> Adattatore di attacco con arresto magnetico degli inserti

> Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 6,3
> Per uso con avvitatori
> Scatola con coperchio trasparente

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301338	R33005031	1/4" esag. 3 4 5 1/4" per viti a intaglio 0,6x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 2x 1/4" per viti con impronta a croce PH 1 2 3 2x 1/4" per viti con impronta a croce PZ 1 2 3 2x TX T10 T15 T20 T25 T30 T40 Adattatore per cambio rapido per inserti 1/4" C 6,3 con magnete Adattatore per inserti 1/4" esag. x 1/4" quadro	32	0,25

R35003040Set di inserti 10 mm TX / XZN / SK
40 pezzi

> Inserti in esecuzione rinforzata, 10 mm
> Ad azionamento manuale
> Attacco esagonale maschio a norma DIN 3126 ISO 1173 - C 10

> In solida valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301572	R35003040	Inserto per viti a esagono cavo 4 5 6 8 10 12 30 mm Inserto per viti a esagono cavo 4 5 6 8 10 12 75 mm Inserto TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 30 mm Inserto TX T20 T25 T30 T40 T45 T50 T55 75 mm Inserto XZN M5 M6 M8 M10 M12 30 mm Inserto XZN M5 M6 M8 M10 M12 75 mm Adattatore per inserti da attacco quadro femmina 1/2" ad attacco con esagono femmina 10mm Adattatore per inserti da attacco quadro femmina 3/8" ad attacco con esagono femmina 10mm	40	1,750

PINZE

**UN CONCENTRATO
DI FORZA ED
ERGONOMIA**



i

PER AFFERRARE, TENERE, TAGLIARE E PREMERE

- Le superfici di presa ottimizzate combinate con l'alta prestazione di taglio assicurano un lavoro ottimale
- Trasmissione della forza pressoché completa dall'impugnatura al pezzo da lavorare attraverso la cerniera
- Facile regolazione e funzionamento – anche con grandi giratubi e pinze regolabili

R2830XXXX
 Pinza universale


- > Esecuzione a norma DIN ISO 5746
- > Con zone di presa per materiali piatti e tondi
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	Filo duro Ø mm	kg
3301124	R28302180	180	1,6	0,240
3301125	R28302200	200	1,8	0,305

R2842XXXX
 Tronchese laterale per impieghi gravosi


- > Esecuzione a norma DIN ISO 5749
- > Alte prestazioni con il minimo sforzo
- > Testa di forma sottile
- > Tagliente lungo temprato a induzione
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	Filo di pianoforte Ø mm	kg
3301127	R28422180	180	1,8	0,230
3301128	R28422200	200	2,0	0,320

R28402160
 Tronchese laterale


- > Esecuzione a norma DIN ISO 5749
- > Testa di forma sottile
- > Taglienti lunghi temprati a induzione
- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione della forza gentile per le mani
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	Filo duro Ø mm	kg
3301130	R28402160	160	1,6	0,191

R2850XXXX
 Pinza per telefonia con punta dritta


- > Esecuzione a norma DIN ISO 5745
- > Superfici di presa diritte, dentatura longitudinale
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	Filo duro Ø mm	kg
3301131	R28502160	160	1,6	0,150
3301133	R28502200	200	1,8	0,200

R2851XXXX
 Pinza per telefonia inclinato


- > Esecuzione a norma DIN ISO 5745
- > Superficie di presa inclinata a 45°, dentatura longitudinale
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	Filo duro Ø mm	kg
3301134	R28512160	160	1,6	0,166
3301136	R28512200	200	1,8	0,220

NEW

R28201165
StrippMax-Auto
Spelafili



- > Spelafili automatico per tutti i comuni conduttori flessibili e solidi da 0,2 a 6,0 mm²
- > Tronchese laterale integrato e facilmente accessibile fino a 2 mm Ø
- > Lavoro preciso grazie al calibro ottico di lunghezza (5 - 12 mm)
- > Peso ridotto per un lavoro senza fatica
- > Lame sostituibili
- > Realizzato in poliammide rinforzato con fibra di vetro e acciaio per coltelli di alta qualità di Solingen

Codice	N.	L	mm ²	
330197	R28201165	165	0,2-6 mm ²	0,107

R28202176
Pinza spelafili



- > Limite di apertura con vite di registro e molla
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio speciale per utensili, forgiato

Codice	N.	↳ mm	mm ²	
3301844	R28202176	175	10	0,190

R28002003
Assortimento di pinze
3 pezzi



- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugnature bicomponenti, trasmissione delicata della forza
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301155	R28002003	Pinza universale 180 mm Tronchese laterale 160 mm Pinza a becchi mezzotondi, diritta 200 mm	3	0,711

R28904201
Tenaglia semplice



- > Esecuzione a norma DIN ISO 9243
- > Testa rettificata
- > Tenaglia per sollecitazioni elevate
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugn. plastificate
- > Acciaio speciale per utensili, forgiato

Codice	N.	↳ mm	Filo medio duro Ø mm	
3301874	R28904201	200	2,0	0,375

R2892XXXX
Tenaglia per cementisti



- > Esecuzione a norma DIN ISO 9242
- > Testa rettificata
- > Tenaglia per sollecitazioni elevate
- > Taglienti temprati a induzione
- > Impugn. plastificate
- > Acciaio speciale per utensili, forgiato

Codice	N.	↳ mm	Filo medio duro Ø mm	
3301842	R28924110	250	2,4	0,395
3301843	R28924112	300	3,1	0,550

R2880XXXX

Troncabulloni



- > Taglienti di precisione fosfati, temprati a induzione
- > Gambi in acciaio angolati per un lavoro agevole
- > Impugnature monocomponente ergonomiche
- > Acciaio al cromo-molibdeno

Codice	N.	● mm max.	↳ mm ↳	⚖️ kg
3301150	R28801018	8,0	450	1,400
3301151	R28801024	9,0	600	2,500
3301152	R28801030	11,0	750	3,900
3301153	R28801036	13,0	900	5,900

R2760XXXX

Pinza per anelli di sicurezza esterni diritto



- > Esecuzione a norma DIN 5254 forma A
- > Punte di precisione diritte
- > Con molla di richiamo
- > DIN 471 per anelli di sicurezza
- > DIN 983 per diametri di alberi
- > Rivestimento delle impugnature a immersione
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Dimensione	Picco Ø	Anello-Ø	⚖️ kg
3301137	R27604025	A1	1,3	10	0,098
3301138	R27604060	A2	1,8	19	0,180
3301139	R27604100	A3	2,3	40	0,234

R2765XXXX

Pinza per anelli di sicurezza esterni piegato



- > Esecuzione a norma DIN 5254 forma B
- > Punte di precisione con angolo di 90°
- > Con molla di richiamo
- > DIN 471 per anelli di sicurezza
- > DIN 983 per diametri di alberi
- > Rivestimento delle impugnature a immersione
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Dimensione	Picco Ø	Anello-Ø	⚖️ kg
3301140	R27654025	A21	1,3	10	0,097
3301141	R27654060	A11	1,8	19	0,160
3301142	R27654100	A31	2,3	40	0,230

R2770XXXX

Pinza per anelli di sicurezza interni diritto



- > Esecuzione a norma DIN 5256 forma C
- > Punte di precisione diritte
- > DIN 472 per anelli di sicurezza
- > DIN 984 per diametri di fori
- > Impugn. plastificate
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Dimensione	Picco Ø	Anello-Ø	⚖️ kg
3301143	R27704025	J1	1,3	12	0,081
3301144	R27704060	J2	1,8	19	0,150
3301145	R27704100	J3	2,3	40	0,208

R2775XXXX

Pinza per anelli di sicurezza interni piegato



- > Esecuzione a norma DIN 5256 forma D
- > Punte di precisione con angolo di 90°
- > DIN 472 per anelli di sicurezza
- > DIN 984 per diametri di fori
- > Impugn. plastificate
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Dimensione	Picco Ø	Anello-Ø	⚖️ kg
3301146	R27754025	J11	1,3	12	0,082
3301147	R27754060	J21	1,8	19	0,150
3301148	R27754100	J31	2,3	40	0,208

R28002004Serie di pinze
4 pezzi

- > Pinze per anelli di sicurezza esterni diritte e piegate, mis. 2
- > Pinza per anelli di sicurezza interni diritta e piegate, misura 2
- > Rivestimento delle impugnature a immersione
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301156	R28002004	Pinza per anelli di sicurezza esterni diritta A2 Pinza per anelli di sicurezza esterna piegate A21 Pinza per anelli di sicurezza interni diritta J2 Pinza per anelli di sicurezza interni piegate J21	4	0,680

R2710XXXXGiratubi
Modello svedese

- > Esecuzione a norma DIN 5234
- > Esecuzione massiccia
- > Bocca inclinata di 90°
- > Dentatura contraria al senso di rotazione

- > Ganasce lucidate
- > Dado di registro integrato
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	inch	mm	mm	kg
3301157	R27100010	1	40	320	0,780
3301158	R27100015	1.1/2	55	425	1,356
3301159	R27100020	2	67	555	2,550
3301160	R27100030	3	103	625	3,100

R2714XXXXGiratubi professionale
Forma a S

- > Esecuzione a norma DIN 5234
- > Esecuzione massiccia
- > Bocca inclinata di 45°
- > Dentatura contraria al senso di rotazione

- > Ganasce lucidate
- > Dado di registro integrato
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	inch	mm	mm	kg
3301167	R27140010	1	40	330	0,800
3301168	R27140015	1.1/2	55	420	1,460
3301169	R27140020	2	67	535	2,500
3301170	R27140030	3	103	645	4,220

R28154010Pinza regolabile
con regolazione automatica a una mano

- > Esecuzione a norma DIN 8976
- > Il meccanismo di regolazione automatico consente l'utilizzo con una sola mano
- > Cerniera passante, elevata stabilità grazie alla doppia guida
- > La forma sottile consente un buon accesso al pezzo
- > Superfici di presa a dentatura longitudinale

- > Testa lucidata
- > Rivestimento delle impugnature a immersione
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	L	mm	kg
3301172	R28154010	250	35	0,374

R2810XXXXPinza regolabile
regolabile in 7 posizioni

- > Esecuzione a norma DIN 8976 forma C
- > Superfici di presa a dentatura longitudinale
- > Con cerniera passante
- > 7 regolazioni
- > Testa e meccanismo lucidati

- > Acciaio cromo-vanadio
- > Verniciatura a polvere di colore rosso

Codice	N.	L	mm	kg
3301174	R28100007	180	25	0,160
3301175	R28100010	250	33	0,300
3301176	R28100012	300	42	0,406

R2716XXXXGiratubi
Modello americano

- > Tipo Stillson
- > Dado di registro temprato per la regolazione della portata

- > Con foro per appendere l'utensile
- > Acciaio, forgiato

Codice	N.	↳ mm ↳	↳ inch ↳	mm	inch	⚖
3301203	R27160007	200	8	38	1.1/2	0,400
3301204	R27160009	250	10	43	1.7/8	0,800
3301205	R27160011	300	12	53	2.1/8	1,000
3301206	R27160012	350	14	58	2.3/8	1,400
3301207	R27160016	450	18	76	3	2,100
3301208	R27160021	600	24	89	3.1/2	3,500
3301209	R27160030	900	36	140	5.1/2	7,900

R27220065

Pinza a becchi lunghi



- > Per bloccare e serrare materiale profilato, tondo o piano
- > Becchi lunghi per punti stretti e di difficile accesso
- > Dentatura longitudinale
- > Con vite di regolazione e leva di sgancio
- > Utilizzo con una sola mano
- > Superficie cromata
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm ↳	↳ inch ↳	mm	⚖
3301181	R27220065	175	6,5	50	0,175

R2720XXXX

Pinza a morsetto



- > Per bloccare e serrare materiale profilato, tondo o piano
- > Superfici di presa a dentatura longitudinale
- > Con vite di regolazione e leva di sgancio
- > Utilizzo con una sola mano
- > Superficie cromata
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm ↳	↳ inch ↳	mm	⚖
3301177	R27200007	195	7	35	0,375
3301178	R27200010	230	10	40	0,545
3301179	R27200012	300	12	60	0,910

R27202003Serie di pinze a morsetto
3 pezzi

- > Per bloccare e serrare materiale profilato, tondo o piano
- > Superfici di presa a dentatura longitudinale
- > Con vite di regolazione e leva di sgancio
- > Utilizzo con una sola mano
- > Superficie cromata
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Contenuto	pezzi	⚖
3301180	R27202003	7" 10" 12"	3	1,950

UTENSILI A PERCUSSIONE

**DUREZZA
E RESISTENZA**



APPLICAZIONE CONCENTRATA DELLA FORZA

- Le robuste teste forgiate dei martelli con superfici di battuta temprate a induzione sono indistruttibili
- Collegamento sicuro tra testa e manico per una lunga durata e una miglior sicurezza sul lavoro
- Gli scalpelli, i punteruoli e i punzoni con estremità temprate sono particolarmente robusti

R9210XXX

Martello per fabbri



- > Testa forgiata, verniciata in nero, in acciaio da bonifica
- > Superfici battenti temprate a induzione per l'impiego continuo in condizioni gravose
- > Cuneo tondo per fissare la testa del martello con una forza d'incastro a 360°

Codice	N.	g	↳ mm	kg
3300710	R92100004	100	260	0,170
3300711	R92100008	200	280	0,264
3300712	R92100012	300	300	0,432
3300713	R92100016	400	300	0,565
3300714	R92100020	500	320	0,622
3300715	R92100032	800	350	0,950
3300716	R92100040	1000	360	1,164
3300717	R92100055	1500	382	1,720
3300718	R92100065	2000	400	2,200

R9212XXX

Martello per fabbri con manico in fibra di vetro



- > Testa forgiata, verniciata in nero, in acciaio da bonifica
- > Superfici battenti temprate a induzione per l'impiego continuo in condizioni gravose
- > Manico in fibra di vetro praticamente indistruttibile

Codice	N.	g	↳ mm	kg
3300720	R92120012	300	297	0,480
3300722	R92120020	500	315	0,730
3300723	R92120032	800	350	1,100

R9220XXX

Mazzetta



- > Testa forgiata, verniciata in nero, in acciaio da bonifica
- > Superficie battente temprata a induzione per l'impiego continuo in condizioni gravose
- > Cuneo tondo per fissare la testa del martello con una forza d'incastro a 360°

Codice	N.	g	↳ mm	kg
3300725	R92200040	1000	260	1,164
3300726	R92200050	1250	260	1,350
3300727	R92200055	1500	280	1,690
3300728	R92200065	2000	300	2,110
3300729	R92200083	5000	800	5,500

R92300083

Mazza da fabbro



- > Martello per fabbri, testa forgiata, verniciata in nero, in acciaio da bonifica
- > Superfici battenti temprate a induzione per l'impiego continuo in condizioni gravose
- > Cuneo tondo per fissare la testa del martello con una forza d'incastro a 360°

Codice	N.	g	↳ mm	kg
3300737	R92300083	5000	800	5,894

R9250XXX

Mazzuola in gomma



- > Testa della mazzuola in gomma naturale dura
- > Una bocca bombata e una piana
- > Manico in frassino diritto

Codice	N.	∅ mm	↳ mm	kg
3300741	R92500179	79	360	0,092

Utensili a percussione

R92600030

Mazzuola in nylon



- > Teste intercambiabili in nylon resistente agli urti
- > Manico in frassino diritto

Codice	N.	∅ mm	↳ mm	kg
3300744	R92600030	30	280	0,300

R92950030

Ricambio testa in nylon



- > In nylon antiurto
- > Per N. R92600030

Codice	N.	∅ mm	kg
3300746	R92950030	30	0,036

R9216XXXX

Martello per fabbri, modello inglese



- > Testa forgiata in acciaio da bonifica
- > Lama e testa levigate
- > Manico in hickory con doppia rastremazione
- > Cuneo tondo per fissare la testa del martello con una forza d'incastro a 360°

Codice	N.	g	↳ mm	kg
3300766	R92160002	113	255	0,176
3300767	R92160003	227	290	0,340
3300768	R92160004	340	310	0,470
3300769	R92160005	453	330	0,640
3300770	R92160008	680	350	0,920
3300771	R92160010	907	390	1,060

R924XXXXX

Martello a granchio americano



- > Esecuzione forgiata in acciaio speciale
- > Penna con estrattore per chiodi
- > Bocca e penna lucidate
- > Bordi arrotondati

Codice	N.	∅ mm	g	oz	lbs	↳ mm	kg
3300782	R92420023	27	570	20	1.1/4 lbs	340	0,840
3300783	R92430023	27	570	20	1.1/4 lbs	320	0,820

R92402024

Martello per carpentieri



- > Esecuzione forgiata, verniciata in nero, in acciaio speciale
- > Bordi arrotondati
- > Penna con smusso magnetico per chiodi
- > Manico tubolare in acciaio e impugnatura in plastica
- > Con protezione testa

Codice	N.	g	oz	lbs	↳ mm	kg
3300784	R92402024	600	21	1.1/4 lbs	332	0,810


R91990000

Impugnatura salvamani universale



- > In plastica antiurto
- > Impedisce lesioni alle mani
- > Nessuno scivolamento dell'utensile grazie alla forma quadrata
- > Repellente all'olio

Codice	N.	per scalpelli ovali	per scalpello a 8 lati	kg
3300827	R91990000	20x12 - 26x13mm	16-20 mm	0,140

R9114XXXX
 Scalpello piatto
 ovale piatto


- > Acciaio cromo-vanadio
- > Tagliente e testa rettificata

Codice	N.	mm	Spessore dell'albero	l mm	
3300785	R91140016	15,0	9	125	0,100
3300786	R91140021	18,0	11	150	0,180
3300787	R91140026	21,0	12	175	0,280
3300788	R91140031	24,0	13	200	0,400
3300789	R91140041	25,0	13	250	0,500
3300790	R91140051	26,0	13	300	0,600

R91250056
 Scalpello per muratori
 ottagonale


- > Estremità temperate
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	mm	ottagonale	l mm	
3300793	R91250056	26,0	18	350	0,700

R91290051
 Scalpello per muratori
 ovale piatto


- > Estremità temperate
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	mm	ottagonale	l mm	
3300796	R91290051	29,0	13	300	0,600

R9149XXXX
 Unghietta
 ovale piatto


- > Superficie battente indurita
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	mm	Spessore dell'albero	l mm	
3300799	R91490016	5,0	9	125	0,100
3300800	R91490021	6,0	11	150	0,163

R91370039
 Scalpello per tracciare
 piatto


- > Tagliente e testa rettificata
- > Superfici di battito indurite
- > Acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	mm	Spessore dell'albero	l mm	
3300802	R91370039	27,0	7	240	0,260

R9140XXXX
 Scalpello a punta
 ottagonale


- > Superficie battente indurita
- > In acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	ottagonale	l mm	
3300803	R91400041	16	250	0,370
3300804	R91400051	16	300	0,400
3300805	R91400056	18	350	0,665
3300806	R91400061	18	400	0,771

Utensili a percussione

R91310041

Scalpello per elettricisti
quadro



- > Per la scalpellatura di giunti, la lavorazione di muri, la separazione di legno e cartongesso
- > Superficie battente indurita
- > In acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	mm	quadrato	mm	kg
3300807	R91310041	8	6	250	0,064

R9020XXXX

Cacciaspine
ottagonale



- > Estremità temprata
- > In acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Ø	ottagonale	mm	kg
3300808	R90200221	2	10	150	0,065
3300809	R90200321	3	10	150	0,065
3300810	R90200421	4	10	150	0,065
3300811	R90200521	5	10	150	0,065
3300812	R90200621	6	10	150	0,075
3300813	R90200721	7	12	150	0,105

R9010XXXX

Punzone
ottagonale



- > Estremità temprata
- > In acciaio cromo-vanadio

Codice	N.	Ø	ottagonale	mm	kg
3300816	R90100115	1	10	120	0,060
3300819	R90100415	4	12	120	0,091
3300820	R90100515	5	12	120	0,091

R9015XXXX

Punteruolo
ottagonale



- > Estremità temprata
- > Acciaio al vanadio

Codice	N.	Ø	ottagonale	mm	kg
3300821	R90150415	4	10	120	0,080
3300822	R90150515	5	12	120	0,095

R91901004

Set di scalpelli in plastica
4 pezzi



- > Per smontare modanature e listelli di finestrini senza danneggiare la verniciatura
- > Per la rimozione di pesi incollati in corrispondenza di cerchi in alluminio
- > Taglienti flessibili
- > Calotta di percussione per colpi leggeri

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301570	R91901004	3/4" 19 mm 7/8" 22 mm 1" 26 mm 1.1/2" 38 mm	4	0,528

R90200006Assortimento di cacciaspine
6 pezzi

> In cassetta metallica
snodata

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300823	R90200006	Punzone Ø 3 4 5 6 7 8 mm	6	0,800

R90200106Assortimento di cacciaspine
6 pezzi

> In cassetta metallica
snodata

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300824	R90200106	Ø 3 4 5 6 8 10 mm	6	0,820

R90100006Assortimento di punzoni
6 pezzi

> In cassetta metallica
snodata

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300825	R90100006	Punzone-Ø 1 2 3 5 10 mm Punteruolo-Ø 4 mm	6	0,720

R90000006Set di utensili
6 pezzi

> Superfici di battito
indurite
> In acciaio
cromo-vanadio
> In cassetta metallica
snodata

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3300826	R90000006	Scalpello piatto - 125 150 mm Unghietta - 125 mm Punzone - Ø 3 mm Punteruolo - Ø 4 mm Cacciaspine - Ø 4 mm	6	0,760

WWW.GEDORE.COM

MISURARE E CONTRASSEGNARE

*PRECISI
STRUMENTI
DI LAVORO*



AL MILLIMETRO

- Livelle, metri, nastri e spessimetri facili da leggere e precisi
- Pratiche funzioni supplementari per misurazioni e marcature ancora più facili e precise
- Calibro digitale – la soluzione per una misurazione, lettura e trasmissione dei valori veloce, semplice e precisa

R9410XXXX

Livella a bolla



- > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
- > Una livella verticale e una livella orizzontale, in vetro acrilico
- > Esattezza di misurazione: +/- 0,5 mm/m

Codice	N.	↳ mm ▶	⚖️
3301422	R94100051	300	0,170
3301436	R94100075	600	0,260
3301423	R94100087	1.000	0,480

R9410XXXX

Livella a bolla con livella mobile, magnetica



- > Profilo rettangolare in metallo leggero liscio
- > Una livella verticale e una livella orizzontale
- > Magnetico
- > Esattezza di misurazione: +/- 0,5 mm/m

Codice	N.	↳ mm ▶	⚖️
3301424	R94100151	300	0,170
3301425	R94100187	1.000	0,482

R9455XXXX

Metro a nastro



- > Cassa ABS bicomponente, con clip metallica
- > Con ritiro automatico e bloccaggio del nastro
- > Con battuta magnetica
- > Classe di precisione II con certificato MID

Codice	N.	L m	mm	⚖️
3301427	R94550003	3	19	0,201
3301428	R94550005	5	19	0,265
3301429	R94550008	8	25	0,468

R94500002

Metro pieghevole in legno



- > Con doppia graduazione metrica, opaca e di facile lettura
- > Classe di precisione III

- > Omologazione CE per graduazione continua in mm
- > In legno di faggio con cerniere rivettate

Codice	N.	L m	⚖️
3301426	R94500002	2	0,086

R94420021

Calibro a corsoio digitale



- > Grande display LCD 30 x 10 mm, con disinserimento automatico
- > Reset possibile in qualsiasi posizione
- > Con cambio mm/pollici

- > Con becchi incrociati
- > Fissaggio del valore di misura mediante vite di bloccaggio
- > Tabella filettature sul retro

Codice	N.	↳ mm ▶	mm	inch	⚖️
3301430	R94420021	250	153	6	0,340

R94650013

Set di spessimetri
13 pezzi



- > Con manico protettivo, pieghevole
- > Per il controllo di interstizi, distanze di contatti ecc.
- > Lame coniche
- > Marcatura delle dimensioni su ogni utensile

Codice	N.	↳ mm ▶	⚖️
3301431	R94650013	5 10 15 20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	0,100

R90950012

Matita da cantiere in confezione da 12



- > Per contrassegnare e marcare quasi tutti i materiale
- > La forma ovale impedisce lo scivolamento dell'utensile
- > HB Mine

Codice	N.	↳ mm ▶	⚖️
3301432	R90950012	175	0,020

R90900020

Punta per tracciare in metallo duro con clip



- > Matita e punta per tracciare in metallo duro in uno
- > Punta ritirabile
- > Per contrassegnare e marcare superfici metalliche

Codice	N.	↳ mm ▶	⚖️
3301433	R90900020	150	0,020

TAGLIARE E LAVORARE

*VERSATILI
STRUMENTI DI LAVORO*



i

**PER TAGLIARE, SEGARE, LIMARE,
FORARE E MOLTO ALTRO**

- Versatile gamma di piccoli e grandi utili attrezzi da officina
- Materiali di alta qualità e costruzioni robuste

R93210000
 Coltello professionale


- > Cassa in alluminio
- > Meccanismo di cambio rapido della lama
- > Per mancini e destrimani
- > Fornitura con lama e 4 lame di ricambio in magazzino

Codice	N.	Descrizione		
3301598	R93210000	Coltello da taglio professionale a 6 lame con impugnatura Multi-K	365	0,310
3301599	R93960000	Lame trapezoidali 12 pz. per R93210000		0,040
3301600	R93960100	Lame ad uncino 12 pz. per R93210000		0,050

R93200010
 Coltello piccolo


- > Lama larga 9 mm
- > Fornitura con 5 lame di ricambio (lunghezza 80mm, spessore 0,4mm)

Codice	N.	Descrizione		l mm	
3301601	R93200010	Coltello 5 lame larghezza 9 mm	145	30	0,068
3301602	R93950010	Lame di ricambio a rottura B.9mm 10pz.		9	0,030

R93200018
 Coltello


- > Lama larga 18 mm
- > Per destrimani
- > Fornitura con 5 lame di ricambio (lunghezza 100mm, spessore 0,4mm)
- > Con temperino integrato

Codice	N.	Descrizione		l mm	
3301603	R93200018	Coltello 5 lame largh. 18mm +temperino	175	50	0,160
3301604	R93950018	Lame di ricambio a rottura B.18mm 10pz.		18	0,088

R93200025
 Coltello


- > Con pratica clip per la cintura
- > Lama larga 25 mm
- > Per destrimani
- > Fornitura con 5 lame di ricambio (lunghezza 125mm, spessore 0,5mm)

Codice	N.	Descrizione		l mm	
3301605	R93200025	Coltello 5 lame largh. 25 mm clip	205	60	0,280
3301606	R93950025	Lame di ricambio B.25mm 10pz.	155	25	0,170

R93250008
 Coltello tascabile
 Impugnatura 2C


- > Arresto lama
- > Con uso a due mani
- > Sicuro nella tasca e nella cintura, nessun apertura accidentale
- > Con funzione di sega per materiali fibrosi p. es. corde, stoffe ecc.

Codice	N.			
3301615	R93250008	87	210	0,154

R93300031
Forbici universali



- > Per tranciare guarnizioni ed altri materiali come carta, cartone, materia plastica, cuoio ecc.
- > Ulteriore lama di piccole dimensioni per fili e cavi sottili
- > Con spelafili per cavi di 1,0, 1,5 e 2,0 mm
- > Per mancini e destrimani

Codice	N.	Lunghezza della lama	Lunghezza totale	
3301607	R93300031	50	205	0,190

R9331XXXX
Cesoia per contornare



- > Apertura automatica grazie alla molla integrata, con fermo
- > Taglienti di precisione temprati a induzione
- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > Per lamiera in acciaio inox fino a 0,8 mm

Codice	N.	Dimensione	Versione	Lunghezza della lama	Lunghezza totale	
3301741	R93310041	10	Lame destrorse	30	245	0,410
3301742	R93310141	10	Taglio diritto	30	250	0,410
3301743	R93310241	10	Uso sinistro	30	245	0,410

R99800000
Utensile multifunzionale



- > Acciaio inossidabile di alta qualità
- > Arresto lama
- > Impugnatura ergonomica, trasmissione delicata della forza

Codice	N.	
3301757	R99800000	0,210

R93XXXXXX
Seghetto



- > In alluminio
- > Lama per diversi materiali
- > Serraggio e regolazione facili

Codice	N.	Descrizione	
3301609	R93350021	Lama seghetto L.150mm alluminio	0,220
3301610	R93990021	Lama da sega L.150mm per N. R93350021	0,012

R93350051
Seghetto multifunzionale



- > Lama e staffa girevoli di 90° = lama parallela alla parete e al pavimento
- > Con rotazione di 180° = altezza ridotta con possibilità di impiego in spazi ristretti
- > Fornitura con doppia lama per metalli in HSS (24 tpi)
- > Per metallo, plastica, legno ecc.

Codice	N.	Descrizione	« mm »	
3301608	R93350051	Lama da sega multifunzione L.300mm ruotabile	300	0,470

R931XXXXX

Lime



- > Impugnatura bicomponente, trasmissione delicata della forza
- > 58 HRC
- > 14 denti da 10 mm

Codice	N.	Descrizione	Slash	 mm	 mm	
3301591	R93100052	Lima triangolare	2	200	313	0,195
3301592	R93120052	Lima piatta	2	200	315	0,192
3301593	R93140052	Lima tonda	2	200	310	0,124
3301594	R93160052	Lima mezzotonda	2	200	315	0,210
3301595	R93180052	Lima quadra	2	200	310	0,124

R93000005

Serie di lime
5 pezzi



- > Impugnatura a 2 componenti, trasmissione di potenza delicata
- > In acciaio speciale
- > In busta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301597	R93000005	Lima triangolare Lima piatta Lima tonda Lima mezzotonda Lima quadra	5	0,820

R93000006

Serie di lime per
meccanica
6 pezzi



- > Con impugnatura in legno
- > In acciaio speciale

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301596	R93000006	Lima triangolare Lima piatta spuntat Lima piatta appuntita Lima tonda Lima mezzotonda Lima quadra	6	0,850

R93710043

Spazzola metallica



- > Con impugnatura in legno
- > Spazzole in ottone

Codice	N.	 mm	
3301786	R93700043	285	0,120

R93710143

Spazzola metallica



- > Con impugnatura in materiale plastico
- > Spazzole di carbonio

Codice	N.	 mm	
3301787	R93700043	250	0,095

WWW.GEDORE.COM

R93500025

Set di punte elicoidali, rullate
25 pezzi



- > Punte elicoidali HSS DIN 338, tipo N
- > Lame destrorse
- > Angolo della punta 118°
- > In cassetta metallica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301611	R93500025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93510025

Set di punte elicoidali, rettificate
25 pezzi



- > Punte elicoidali HSS DIN 338, tipo N, destrorse
- > Angolo della punta 118°
- > In cassetta metallica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301613	R93510025	1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 mm	25	1,263

R93500170

Set di punte elicoidali, rullate
170 pezzi



- > Punte elicoidali HSS DIN 338, tipo N, destrorse
- > Angolo della punta 118°
- > In scatola metallica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301612	R93500170	ciascuno con 10 punte elicoidali, rullate 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 mm ciascuno con 5 punte elicoidali, rullate 8,5 9,0 9,5 10,0 mm	170	3,724

R93980005

Rotella tagliante



- > Per tagliatubi R93600022 e R93600035
- > Box risparmio 5 pezzi
- > In acciaio speciale

Codice	N.	Descrizione	
3301618	R93980005	Disco di ricambio per rame 5pz.	0,020

R93600035

Tagliatubi



- > Per tubi di rame 3-35 mm
- > Con utensile di sbavatura integrato
- > Guida telescopica di precisione
- > Rulli di guida con scanalatura per tubo zigrinato

Codice	N.	Dimensione	∅ mm	l mm	
3301617	R93600035	1/8 - 1.3/8	3-35	155	0,560

R93600022

Mini tagliatubi



- > Per tubi di rame 3-22 mm
- > Con 2 rotelle di appoggio
- > Cassa metallica
- > Con ruota di registro zigrinata

Codice	N.	Dimensione	∅ mm	l mm	
3301616	R93600022	1/8-7/8	3-22	60	0,140

R99210000
 Pistola per silicone


- > Per la lavorazione di silicone, confezionato in forma di sacchetti o in cartucce, per un contenuto di 310 ml
- > Con robusto tubo di alluminio
- > Rapida e facile sostituzione delle cartucce
- > Fornitura con 3 punte

Codice	N.	L	A	
3301753	R99210000	340	210	0,840

R93400060
 Spatola


- > Per piccoli ritocchi/riparazioni
- > Per applicare, distribuire e lisciare
- > Con impugnatura in legno

Codice	N.	Larghezza della lama	
3301754	R93400060	60,0	0,100

R95300017
 Torcia


- > 2 livelli di luminosità commutabili e ulteriore funzione di segnalazione
- > 1 W LED
- > Flusso luminoso 55-60 lm
- > Portata 25-30 m

Codice	N.	L	
3301755	R95300017	130	0,156

R95700023
 Lampada da lavoro


- > Cassa in ABS
- > Con LED di controllo per la segnalazione della capacità della batteria a 5 livelli
- > Alimentazione a batteria agli ioni di litio da 3,7 V, 1200 mAh
- > Incl. MICRO USB per la ricarica

Codice	N.	L	A	L	
3300002	R95700023	155	20	40	0,132

R93800125
 Morsa parallela fissa


- > Morsa a vite con apertura frontale
- > Con incudine
- > Max. forza di serraggio 25 KN

Codice	N.	Versione	mm	mm 	
3301737	R93800125	rigida	125	125	19,000

R93800150
 Morsa parallela girevole


- > Morsa a vite con apertura frontale
- > Pinza di chiusura per tubi con diametro di 13,5 - 56 mm
- > Con incudine
- > Max. forza di serraggio 25 KN

Codice	N.	Versione	mm	mm 	
3301738	R93800150	con piano rotante	150	125	14,000

UTENSILI VDE 1000 V



**PROTEZIONE
SENZA COMPROMESSI**



i

DALLA PARTE DELLA SICUREZZA

- Ampia gamma di utensili isolati VDE
- Utensili con isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- Protezione garantita con tensioni fino a 1000 V AC (corrente alternata) e 1500 V DC (corrente continua)

R3910XXXXGiravite VDE
per viti a intaglio

- > Esecuzione a norma DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama

> La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	⊖	l - mm - l	l - mm - l	kg
3301400	R39102514	2,5	75	145	0,030
3301401	R39100319	3,0	100	170	0,036
3301402	R39100419	4,0	100	210	0,071
3301403	R39105524	5,5	125	235	0,091

R3920XXXXGiravite VDE
per viti con impronta a croce PH

- > Esecuzione a norma DIN 7438, DIN ISO 8764
- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama

> La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	⊕ PH	l - mm - l	l - mm - l	kg
3301404	R39200115	1	80	180	0,070
3301405	R39200219	2	100	210	0,105

R3930XXXXGiravite VDE
per viti con impronta a croce PZ

- > Esecuzione a norma DIN 7438, DIN ISO 8764
- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > L'impugnatura forgiata forma un'unica unità con la lama

> La testa dell'impugnatura pentagonale impedisce lo scivolamento dell'utensile

Codice	N.	PZ	l - mm - l	l - mm - l	kg
3301406	R39300115	1	80	182	0,070
3301407	R39300219	2	100	210	0,104

R2930XXXX

Pinza universale VDE



- > Esecuzione a norma DIN ISO 5746
- > Conforme ai requisiti della norma VDE 0682 parte 201 ed EN/IEC 60900

> Con zone di presa per materiali piatti e tondi

Codice	N.	l - mm - l	Filo duro Ø mm	kg
3301408	R29300180	180	1,6	0,275
3301409	R29300200	200	1,8	0,360

R29400180

Tronchese laterale VDE



- > Esecuzione a norma DIN ISO 5749
- > Conforme ai requisiti della norma VDE 0682 parte 201 ed EN/IEC 60900

> Testa di forma sottile

Codice	N.	l< mm >l	Filo di pianoforte Ø mm	
3301410	R29400180	180	1,6	0,280

R29500200

Pinza per telefonia VDE



- > Esecuzione a norma DIN ISO 5745
- > Conforme ai requisiti della norma VDE 0682 parte 201 ed EN/IEC 60900

> Superfici di presa dritte, dentatura longitudinale

Codice	N.	l< mm >l	Filo duro Ø mm	
3301411	R29500200	200	1,8	0,260

R29510200

Pinza per telefonia VDE
inclinato

- > Esecuzione DIN ISO 5745
- > Conforme ai requisiti della norma VDE 0682 parte 201 ed EN/IEC 60900

> Superficie di presa inclinata a 45°, dentatura longitudinale

Codice	N.	l< mm >l	Filo duro Ø mm	
3301412	R29510200	200	1,8	0,260

R29100010

Pinza regolabile VDE



- > Esecuzione a norma DIN ISO 8976 forma C
- > Conforme ai requisiti della norma VDE 0682 parte 201 ed EN/IEC 60900

- > Dentatura longitudinal
- > Superfici di presa dentate longitudinalmente

Codice	N.	l< mm >l	mm	inch	
3301413	R29100010	250	39	10	0,393

R39002005Assortimento utensili VDE
5 pezzi**Giravite VDE:**

- > Per viti a intaglio:
Esecuzione a norma DIN 5264, DIN ISO 2380
- > Per viti con impronta a croce PH:
Esecuzione a norma DIN 7438, DIN ISO 8764

Tronchese laterale VDE:

- > Esecuzione a norma DIN ISO 5749

Pinza a becchi mezzotondi VDE, diritta:

- > Esecuzione a norma DIN ISO 5745

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301414	R39002005	Giravite per viti a intaglio 3 5,5 mm Giravite per viti con impronta a croce PH 2 Tronchese laterale VDE 180 mm Pinza a becchi mezzotondi VDE 200 mm, diritta	5	0,833

R93220028
Sguainacavi VDE

- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > Con robusta lama diritta
- > Tagliente diritto
- > Con cappuccio protettivo

Codice	N.			
3301415	R93220028	45	185	0,143

R93220128
Sguainacavi VDE

- > Isolamento VDE a norma DIN EN 60900
- > Con robusta lama sostituibile e parzialmente isolata
- > Tagliente diritto
- > Con cappuccio protettivo integrato

Codice	N.			
3301416	R93220128	45	185	0,095

R93970004
Lame di ricambio

- > Tagliente diritto
- > Set 4 pz.

Codice	N.	
3301417	R93970004	0,100

R38120000
Tester di tensione universale

- > Misurazione di corrente continua e alternata
- > Indicazione 6 / 12 / 24 / 50 / 120 / 230 / 400 V AC/DC
- > Grado di protezione IP65, a tenuta di polvere, protezione da getti d'acqua
- > Esecuzione a norma DIN ISO 0680

Codice	N.	
3301418	R38120000	0,120

AUTOMOTIVE

GENIALI ATTREZZATURE DA OFFICINA



UTENSILI SPECIALI PER AUTOCARROZZERIE

- Utensili per lo sterzo e la geometria dello sterzo, motori, trasmissioni, carrozzeria e interni
- Set di utensili speciali per il settore automotive

R11201002

Estrattore universale per snodi sferici



- > Per l'estrazione del perno del tirante trasversale da braccio di comando, fuso a snodo, stabilizzatore ecc.
- > Vite esag., apertura 21 mm
- > Altezza vite 2 livelli
- > Ad azionamento manuale

Codice	N.	mm	Altezza di serraggio	
3301558	R11201002	20	50	1,454

R11203003

Set di estrattori a forcella a forcella 5 pezzi



- > Per allentare rapidamente teste di tiranti trasversali e bielle, leve di sterzo e altri componenti di controllo
- > Con teste forcella sostituibili
- > Impugnatura di battuta per l'impiego manuale di martelli
- > In valigetta di plastica
- > Avvertenza: L'estratto a forcella danneggia il manicotto di gomma

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301555	R11203003	Apertura testa forcella 17,5 mm Apertura testa forcella 23,5 mm Apertura testa forcella 28,5 mm Impugnatura di battuta l = 200 mm Adattatore l = 175 mm Ø 10 mm	5	2,000

R15551000

Chiave per filtri dell'olio 3 bracci



- > Per allentare in modo sicuro e veloce i filtri dell'olio
- > Regolabile in continuo, azionamento manuale
- > Attacco 1/2" a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174 e 19 mm
- > Segmenti di tenuta impediscono lo scivolamento



Codice	N.	Versione	
3301540	R15551000	65 - 120 mm Ø	0,315

R15551001

Chiave a nastro per filtri dell'olio



- > Per allentare in modo sicuro e veloce i filtri dell'olio
- > Nastro regolabile in continuo
- > Attacco 1/2" (12,5 mm)
- > Ad azionamento manuale



Codice	N.	Ø mm	l mm	
3301541	R15551001	152	155	0,240

WWW.GEDORE.COM

R15553004

Bussole servizio olio 3/8"
12 pezzi



- > Per il montaggio/lo smontaggio delle viti di scarico dell'olio e controllo dell'olio della trasmissione
- > Impiego con diverse modalità di azionamento
- > Attacco 3/8" a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, 19 o spina di manovra 8 mm Ø
- > Ad azionamento manuale
- > In solida valigetta di plastica

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301544	R15553004	Chiave a bussola 3/8" per viti a esagono cavo 8 9 3/8" (9,5 mm) 10 12 14 17 Chiave a bussola 3/8" quadro femmina 8 + 5/16" 3/8" (9,5 mm) 11 13 Leva scorrevole 3/8" 165 mm	12	1,100

R15151001

Serie di chiavi per
bocchettone del
serbatoio regolabile



- > Per allentare e serrare l'anello di fissaggio di plastica sul bocchettone del serbatoio del carburante
- > Registrazione a rotella per la regolazione del diametro
- > Attacco esag., apertura 24 mm
- > Ad azionamento manuale

Codice	N.	Contenuto	
3301585	R15151001	Chiave per bocchettone del serbatoio Ø 80 - 120 mm Chiave per bocchettone del serbatoio Ø 110 - 160 mm	0,800

R15151000

Serie di pinze
serratubi



- > Per stringere tubi flessibili
- > Arresto regolabile con funzione di blocco
- > Resistente a temperature fino a 160°

Codice	N.	Lunghezze delle pinze	per il diametro	pezzi	
3301539	R15151000	160 mm 185 mm 225 mm	Ø fino a ca. 60 mm	3	0,298

R15203000

Set di maschere di
foratura della testa
del cilindro
30 pezzi



- > Elevato risparmio di tempo - 2 - 4 ore - la testa del cilindro non deve essere rimossa
- > Con questo set di maschere di foratura universale regolabile, prigionieri rotti o strappati, può essere forato in modo rapido e preciso, soprattutto su testate o flange di scarico, senza rimuovere la testata (filettatura M8 e M10)

Codice	N.	Contenuto	pezzi	
3301590	R15203000	1x dima di foratura 3 pz. 3x perni di centraggio conici 3x boccole di guida Ø 8 + Ø 10 2x dadi es. con spallamento M8 + M10 1x boccola di perforazione con perno cilindrico 4,0 6,5 8,5 mm 1x boccola di guida M8 M10 1x battuta di perforazione con viti cilindriche 4,0 6,5 8,5 mm 1x chiave esagonale 2 4 5 mm 1x punta elicoidale Ø 4,0 6,5 8,5 mm	30	1,400

R17151000Estrattore
con staffa di serraggio

- > Vite con attacco esagonale, apertura 17mm
- > Vite con attacco esagonale, apertura 17 mm

Codice	N.	a1	b	max. t	mm	
3301554	R17151000	90	100	1	17 mm	1,000

R18101000

Ago per ugelli tergitori



- > Robusta punta regolabile, simile a una punta di marcatura con asta sottile di pulizia
- > Ideale per la pulizia e la registrazione di ugelli dei tergicristalli e tergifari
- > Con clip di arresto e cappuccio protettivo

Codice	N.	mm	
3301549	R18101000	95	0,240

R18201000

Raschietto per etichette



- > Per la rimozione rapida e sicura di adesivi, sigillanti e residui di colla
- > Con robusto supporto lame
- > Lame sostituibili
- > Cappuccio di sicurezza

Codice	N.	Larghezza della lama	mm	
3301566	R18201000	40,0	165	0,100

R9911XXXX

Guanti di protezione



- > Superfici di presa per minuteria e componenti lisci
- > Superfici dell'impugnatura in un solo pezzo
- > Superficie traspirante tra le dita
- > Aderenza in caso di superfici lisce grazie al rivestimento interno

Codice	N.	Dimensione	
3301749	R99110005	M/9	0,080
3301751	R99110015	XL/11	0,090
3301752	R99110020	XXL/12	0,090

R1935XXXX

Chiave a nastro



- > Con robusto nastro in tessuto antiscivolo
- > Impugnatura rivestita in plastica

Codice	N.	mm	inch	mm	mm	
3301465	R19351019	140		220	15	0,055
3301467	R19351031	200	8"	220	15	0,212

R19991019

Ricambio nastro in tessuto



- > Nastro di ricambio per R19351019
- > Robusto nastro in tessuto antiscivolo

Codice	N.	mm	mm	
3301466	R19991019	570	15	0,080

R19201000

Calibro di profondità
per profilo pneumatici
ottone



- > Lettura senza riflessi
- > Punta per misura di profondità (profili di pneumatici)
- > Graduazione scala in mm
- > 0-30 mm + 1/10 mm Nonius

Codice	N.	↳ mm	kg
3301552	R19201000	100	0,050

R19101003

Leva per pneumatici



- > Ideale per carrozzeria e interni
- > Lama cromata
- > Forma speciale

Codice	N.	↳ mm	kg
3301569	R19101003	275	0,175

R90610075

Leva per pneumatici



- > Versione pesante
- > Cromo-vanadio

Codice	N.	↳ mm	kg
3301464	R90610075	610	1,340

R19101002

Set di leve di montaggio
4 pezzi



- > Estrazione di pezzi bloccati
- > Posizionamento di pezzi
- > Tenere i pezzi in posizione
- > Per allargare fori di bloccaggio ecc.

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301568	R19101002	24", 610 x 20 mm 18", 460 x 20 mm 12", 310 x 16 mm 8", 200 x 10 mm	4	1,400

R19102000

Vaschetta magnetica



- > Per conservare in modo sicuro minuteria metallica
- > Acciaio inox
- > 2 piedini magnetici rivestiti in gomma molto resistenti

Codice	N.	L	A	L	kg
3301547	R19102000	240	46	140	0,744

R19101000

Prendiviti magnetico
telescopico con punta
per tracciare



- > Con questo prendiviti magnetico telescopico è possibile agganciare oggetti metallici anche in punti di difficile accesso
- > Il prendiviti magnetico è indicato anche per sollevare chiavette di valvole

Codice	N.	↳ mm	Ø magneti	Ω	kg
3301546	R19101000	157	7,5	300	0,046

R68003010Serie di estrattori 1/2"
10 pezzi

- > Attacco quadro incassato a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Per allentare e rimuovere bulloni e viti danneggiate
- > Filettatura di taglio sinistrorsa con 6 lame coniche
- > Ad azionamento manuale

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3300034	R68003010	Estrattore 1/2" 10 11 12 13 14 15 16 17 19 mm 34 mm Puntale di percussione 80 mm	10	0,950

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301563	R19153000	Punta 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Mandrino di maschiatura 74 mm	14	0,73

R19153000Serie di estrattori conici
14 pezzi

- > Per allentare e serrare viti e dadi danneggiati
- > Filetto di taglio sinistro con 6 taglienti conici
- > Attacco quadro femmina a norma DIN 3120 - C 10, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Attacco esagonale maschio sugli inserti come attacco alternativo

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301563	R19153000	Punta 3/8": 6,4 mm (1/4") 8 mm (5/16") 9,5 mm (3/8") 10 mm 11 mm (7/16") 12 mm 12,5 mm (1/2") 13 mm 14 mm (9/16") 16 mm (5/8") 17 mm 17,5 mm (11/16") 19 mm (3/4") Mandrino di maschiatura 74 mm	14	0,730

R19101001Assortimento di ganci
4 pezzi

- > Montaggio/smontaggio di O-ring, guarnizioni nella zona di motore, trasmissione, sterzo e idraulica
- > Per lavori di carrozzeria e interni

Codice	N.	pezzi	kg
3301548	R19101001	4	0,114

R68003013Set di inserti a zampa di gallo
13 pezzi

- > Impugnatura quadra a innesto con attacco quadro orientabile a norma DIN 3120 - C 12,5, ISO 1174, con sede fermasfera
- > Profili vite aperti per riparazioni ad es. di linee

Codice	N.	Contenuto	pezzi	kg
3301589	R68003013	Chiave a zampa di gallo 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 32 mm Leva con attacco quadro fisso 383 mm Prolunga 125 mm	13	3,000

A

Adattatore di attacco 1/4"	34, 35
Adattatore per inserti 1/2" x 5/16"	43
Adattatore per inserti 1/4"	34
Ago per ugelli tergitori	97
Anello/Spina di sicurezza	49
Assortimento di cacciaspine	81
Assortimento di ganci	99
Assortimento di pinze	72
Assortimento di punzoni	81
Assortimento di utensili in moduli di schiuma	12
Assortimento utensili VDE	93

B

Borsa multifunzionale per utensili e laptop	17
Bussola di maggiorazione da 1/2" a 3/4"	42
Bussola di maggiorazione da 3/4" a 1"	44
Bussola di maggiorazione da 3/8" a 1/2"	37
Bussola di maggiorazione per avvitatori 1/2" - 3/4"	47
Bussola di maggiorazione per avvitatori 3/4" x 1"	48
Bussola di riduzione da 1" a 3/4"	44
Bussola di riduzione da 1/2" a 3/8"	43
Bussola di riduzione da 3/4" a 1/2"	44
Bussola di riduzione da 3/8" a 1/4"	37
Bussola di riduzione per avvitatori 1/2" - 3/8"	47
Bussola di riduzione per avvitatori 3/4" - 1/2"	48

Bussola giravite 1/2"	6, 38, 41, 56, 57, 59
Bussole giraviti 1/2" su listello di fissaggio	58
Bussole giraviti 1/4"	32, 33
Bussole giraviti 1/4" su listello di fissaggio	58
Bussole giraviti 3/8"	53
Bussole servizio olio 3/8"	96

C

Cacciaspine	80
Cacciavite	62
Calibro a corsoio digitale	83
Calibro di profondità per profilo pneumatici ottone	98
Carrello da officina MECHANIC	18, 19, 20
Carrello da officina MECHANIC PLUS	19
Carrello da officina WINGMAN	20, 21
Cassetta portautensili	17
Cassettiera WINGMAN	21
Cercafase	65
Cesoia per contornare	86
Chiave a bussola 1/2"	39, 40, 41
Chiave a bussola 1/4"	32
Chiave a bussola 2C	67
Chiave a bussola 3/4"	43
Chiave a bussola 3/8"	36
Chiave a bussola per avvitatori 1"	49
Chiave a bussola per avvitatori 3/4"	48
Chiave a bussola per candele 1/2"	40

C

Chiave a croce da ruote	29
Chiave a due bocche	26, 27
Chiave a nastro	97
Chiave a nastro per filtri dell'olio	95
Chiave a rullino	29
Chiave combinata a cricchetto	23
Chiave combinata a cricchetto con snodo	24
Chiave dinamometrica	61
Chiave maschio piegata	66
Chiave per filtri dell'olio	95
Chiave poligonale doppia	26
Chiave poligonale doppia speciale	26
Chiavi a bussola 1/2" su listello di fissaggio	58, 59
Chiavi a bussola 1/4" su listello di fissaggio	58
Chiavi a bussola 3/8" + 1/2"	56, 58
Chiavi a bussola per avvitatori 1/2"	45
Chiavi a bussola/ Bussole giraviti 1/2"	59
Chiavi combinate con uguali aperture	28
Coltello	85
Coltello professionale	85
Coltello tascabile	85
Cricchetto 1/4"	31
Cricchetto 2C reversibile 1/2"	37, 38

Cricchetto 2C reversibile 1/4"	31
Cricchetto 2C reversibile 3/8"	35
Cricchetto 2C reversibile snodato	31, 36, 37
Cricchetto 2C snodato	31
Cricchetto con accessori 1/2"	6
Cricchetto con quadro passante 2C 1/2"	37
Cricchetto reversibile 3/4"	43
Cricchetto telescopico 2C 1/2"	38
Cricchetto telescopico 2C snodato 1/2"	38
Custodia arrotolabile per chiavi	17

D

(De)magnetizzatore	67
Disco di cambio rapido inserti 1/4"	35
Doppie chiavi combinate a cricchetto	25

E

Estrattore con staffa di serraggio	97
Estrattore universale per snodi sferici	95

F

Forbici universali	86
--------------------	----

G

Giratubi	74, 75
Giratubi professionale	74
Giravite 2C	63, 64
Giravite per viti a esagono cavo	66
Giravite provacircuiti	65
Giravite VDE	91
Guanti di protezione	97

I

Impugnatura a T con cricchetto 1/4"	52
Impugnatura salvamano universale	78
Insero per avvitatori 1/2"	45, 46
Insero per avvitatori 3/4"	47

L

Lame di ricambio	93
Lampada da lavoro	89
Leva con attacco quadro 1/4"	33
Leva per pneumatici	98
Leva scorrevole 1/2"	42
Leva scorrevole 1/4"	33
Leva scorrevole 3/4"	43
Leva scorrevole 3/8"	36
Lime	87
Listelli di fissaggio / Supporti per bussole	59
Livella a bolla	83

M

Martello a granchio americano	78
Martello per carpentieri	78
Martello per fabbri	77
Martello per fabbri, modello inglese	78
Matita da cantiere	83
Mazza da fabbro	77
Mazzetta	77
Mazzuola in gomma	77
Mazzuola in nylon	78
Metro a nastro	83
Metro pieghevole in legno	83
Mini tagliatubi	88
Morsa parallela	89

P

Pinza a becchi lunghi	75
Pinza a morsetto	75
Pinza per anelli di sicurezza esterni	73
Pinza per anelli di sicurezza interni	73
Pinza per telefonia	71
Pinza per telefonia VDE	92
Pinza regolabile	74
Pinza regolabile VDE	92
Pinza spelafili	72
Pinza universale	71
Pinza universale VDE	91

P

Pistola per silicone	89	Scatola inserti 1/4"	68, 69
Portainseriti con impugnatura 1/4"	67	Seghetto	86
Portainseriti con impugnatura e magazzino 13in1	65	Seghetto multifunzionale	86
Prendiviti magnetico telescopico con punta per tracciare	98	Serie di chiavi a bussola 1/2"	6, 53, 54, 56
Prolunga 1/2"	42	Serie di chiavi a bussola 1/2" + 1/4"	53
Prolunga chiave a bussola 1/4"	33	Serie di chiavi a bussola 1/2"-3/8"-1/4"	55
Prolunga chiave a bussola 3/4"	44	Serie di chiavi a bussola 1/4"	6, 51, 52
Prolunga chiave a bussola 3/8"	36	Serie di chiavi a bussola 1/4" + 1/2"	54, 55
Prolunga per avvitatori 1"	49	Serie di chiavi a bussola 3/4"	57
Prolunga per avvitatori 1/2"	46	Serie di chiavi a bussola 3/8"	52, 53
Prolunga per avvitatori 3/4"	48	Serie di chiavi a due bocche	5, 27
Punta per tracciare in metallo duro	83	Serie di chiavi combinate	28, 29
Punteruolo	80	Serie di chiavi combinate a cricchetto	5, 8, 23, 24
Punzone	80	Serie di chiavi combinate a cricchetto snodate	24

R

Raccordo portainseriti 1/4"	35	Serie di chiavi combinate e chiave maschio piegata	8
Raschietto per etichette	97	Serie di chiavi maschio piegate	66, 67
Ricambio nastro in tessuto	97	Serie di chiavi per bocchettone del serbatoio regolabile	96
Ricambio testa in nylon	78	Serie di chiavi poligonali doppie	5, 26
Rotella tagliente	88	Serie di doppie chiavi combinate a cricchetto	25

S

Scalpello a punta	79	Serie di estrattori 1/2"	99
Scalpello per elettricisti	80	Serie di estrattori conici	99
Scalpello per muratori	79	Serie di giraviti	7, 63, 64
Scalpello per tracciare	79	Serie di giraviti a percussione 1/2"	68
Scalpello piatto	79	Serie di giraviti e lime	9

S

Serie di giraviti per elettronica 2C	64	Set di inserti, cricchetti, accessori 1/4"-1/2"	8
Serie di giraviti VDE	7	Set di leve di montaggio	98
Serie di giraviti XXL	64	Set di martelli e scalpelli	7
Serie di lime	87	Set di maschere di foratura della testa del cilindro	96
Serie di lime per meccanica	87	Set di punte elicoidali, rullate	88
Serie di pinze	7, 74	Set di scalpelli in plastica	80
Serie di pinze a morsetto	75	Set di sicurezza	47, 48
Serie di pinze per anelli di sicurezza	7	Set di spessimetri	83
Serie di pinze serratubi	96	Set di utensili	11, 12, 13, 81
Serie di pinze, martelli, scalpelli	8	Set di utensili di misurazione e taglio	9
Set di adattatori	34	Set di utensili in carrello da officina MECHANIC	18, 19
Set di adattatori e prolunghe 6in2	42	Set di utensili in carrello da officina WINGMAN	21
Set di chiavi a bussola per avvitatori 1/2"	45	Set di utensili per viti TX 1/4" + 1/2"	57
Set di chiavi a cricchetto ad anello aperte	25	Set di utensili universale Basic	10
Set di chiavi combinate a cricchetto, chiavi a due bocche	9	Set speciale ELECTRO-TECHNICS	11
Set di chiavi maschio piegate con impugnatura 2C-T	66	Set universale ALL-IN	11, 15
Set di cricchetti 1/4" con adattatore Bit-Fix compact	52	Set universale ALLROUND	10, 14
Set di divisori longitudinali per carrello da officina MECHANIC	20	Set universale BASIC	13, 14
Set di estrattori a forcella	95	Set universale MECHANIC	10, 15
Set di giraviti, pinze, martelli, scalpelli	9	Sguainacavi VDE	93
Set di inserti 10 mm TX / XZN / SK	69	Snodo a cardano 1/2"	42
Set di inserti a zampa di gallo	99	Snodo a cardano 1/4"	34
Set di inserti per avvitatori 1/2"	6	Snodo a cardano 3/4"	44
		Snodo a cardano per avvitatori 1/2"	46
		Spatola	89

S

Spazzola metallica	87
StrippMax-Auto Spelafili	72

T

Tagliatubi	88
Tenaglia per cementisti	72
Tenaglia semplice	72
Testa a fungo / Quadro di attacco	61
Tester di tensione universale	93
Torcia	89
Troncabulloni	73
Tronchese laterale	71
Tronchese laterale per impieghi gravosi	71
Tronchese laterale VDE	92

U

Unghietta	79
Utensile multifunzionale	86

V

Valigia portautensili	17
Vaschetta magnetica	98

R0110XXXX	26	R19101001	99	R21650059	14
R0135XXXX	26	R19101002	98	R21650072	14
R01700057	29	R19101003	98	R21650108	15
R0310XXXX	29	R19102000	98	R22041004	21
R0380XXXX	29	R19153000	99	R22071004	21
R0391XXXX	29	R19201000	98	R22150000	5
R0510XXXX	27	R1935XXXX	97	R22150001	5
R05126008	27	R19991019	97	R22150002	5
R0512XXXX	26, 27	R20150006	18	R22150003	5
R05905010	25	R20152006	19	R22150006	6
R0710XXXX	23	R20200004	20	R22150008	6
R07203012	24	R20200007	21	R22150009	6
R07203016	24	R20240003	21	R22150011	6
R0720XXXX	23, 24	R20400006	19	R22150012	6
R07305005	24	R20600073	17	R22150013	7
R0730XXXX	24	R20650066	17	R22150014	7
R07405006	25	R20702069	17	R22150015	7
R0740XXXX	25	R20802012	17	R22150016	7
R07501002	25	R2085 / R2094	59	R22150017	7
R07501019	25	R20901500	20	R22150018	7
R0910XXXX	28	R21000042	11	R22150019	7
R09115016	29	R21000057	10	R22250000	8
R0911XXXX	28	R21000059	10	R22250001	8
R11201002	95	R21000072	10	R22350000	8
R11203003	95	R21000108	11	R22350001	8
R15151000	96	R21010000	11	R22350002	9
R15151001	96	R21010001	12	R22350004	9
R15203000	96	R21010002	12	R22350005	9
R15551000	95	R21010004	13	R22350006	9
R15551001	95	R21560001	18	R2710XXXX	74
R15553004	96	R21560002	19	R2714XXXX	74
R17151000	97	R21560004	18	R2716XXXX	75
R18101000	97	R21562002	20	R27202003	75
R18201000	97	R21600072	13	R2720XXXX	75
R19101000	98	R21650057	15	R27220065	75

R2760XXXX	73	R38004006	68	R45200022	33
R2765XXXX	73	R38005906	64	R45300005	34
R2770XXXX	73	R3810XXXX	63	R45603172	55
R2775XXXX	73	R38120000	93	R46003092	54
R28002003	72	R38120312	65	R46003094	54
R28002004	74	R38120419	65	R46003100	55
R2810XXXX	74	R38121312	65	R46004049	53
R28154010	74	R3820XXXX	63	R47001004	34
R28201165	72	R3830XXXX	63	R47100003	35
R28202176	72	R38402006	64	R47100103	34
R2830XXXX	71	R3840XXXX	64	R47110009	34
R28402160	71	R3850XXXX	67	R4711XXXX	32, 35
R2842XXXX	71	R38672006	66	R47120011	35
R2850XXXX	71	R3867XXXX	66	R48008013	58
R2851XXXX	71	R38910000	65	R49003016	51
R2880XXXX	73	R38920000	65	R49003033	51
R28904201	72	R38950000	67	R49003046	52
R2892XXXX	72	R38950001	33	R49004033	51
R29100010	92	R38990000	67	R49005023	52
R2930XXXX	91	R39002005	93	R49005037	52
R29400180	92	R3910XXXX	91	R49014033	51
R29500200	92	R3920XXXX	91	R49044033	51
R29510200	92	R3930XXXX	91	R50000027	35
R33005007	68	R40000027	31	R50050009	35
R33005009	68	R40050009	31	R50120027	36
R33005014	69	R40120027	31	R5100XXXX	36
R33005031	69	R40150027	31	R5510XXXX	36
R35003040	69	R40170027	31	R55200039	36
R36405009	67	R41008012	58	R57300008	37
R36605009	66	R4100XXXX	32	R57500004	37
R3660XXXX	66	R4120XXXX	32	R58003002	53
R36675009	66	R4245XXXX	33	R58018012	58
R38002006	63	R4246XXXX	33	R59003026	52
R38002012	64	R4255XXXX	32	R59003059	53
R38002106	63	R4510XXXX	33	R60000027	38

R60010027	38	R68003010	99	R90200106	81
R60050009	37	R68003013	99	R9020XXXX	80
R60110009	38	R68003016	56	R90610075	98
R60120027	37	R68003020	56	R90900020	83
R60600006	37	R68003026	57	R90950012	83
R61003114	56	R68003030	56	R9114XXXX	79
R6100XXXX	39	R68003032	57	R91250056	79
R61021612	40	R68003075	57	R91290051	79
R61022112	40	R68008009	59	R91310041	80
R6110XXXX	40, 41	R69003024	53	R91370039	79
R61208007	58	R69004024	53	R9140XXXX	79
R6120XXXX	39	R69008012	59	R9149XXXX	79
R62458017	59	R69013024	54	R91901004	80
R6245XXXX	41	R70000003	43	R91990000	78
R62558010	58	R7100XXXX	43	R9210XXXX	77
R62558110	59	R7300XXXX	47, 48	R9212XXXX	77
R6255XXXX	38	R73981005	48	R9216XXXX	78
R6270XXXX	41	R7510XXXX	44	R9220XXXX	77
R63003008	45	R75200091	43	R92300083	77
R63003012	45	R75300021	44	R92402024	78
R6300XXXX	45, 46	R7610XXXX	48	R924XXXXX	78
R63043003	45	R77300011	44	R9250XXXX	77
R6304XXXX	46	R77400011	48	R92600030	78
R6398XXXX	47	R77500009	44	R92950030	78
R6510XXXX	42	R77600010	48	R93000005	87
R65200049	42	R78004014	57	R93000006	87
R65300012	42	R8300XXXX	49	R931XXXXX	87
R6610XXXX	46	R83981105	49	R93200010	85
R66300014	46	R86100059	49	R93200018	85
R67100006	43	R87500012	44	R93200025	85
R67131002	42	R90000006	81	R93210000	85
R6730XXXX	42	R90100006	81	R93220028	93
R67400008	47	R9010XXXX	80	R93220128	93
R6750XXXX	43	R9015XXXX	80	R93250008	85
R67600005	47	R90200006	81	R93300031	86

R9331XXXX	86
R93350051	86
R93400060	89
R93500025	88
R93500170	88
R93510025	88
R93600022	88
R93600035	88
R93710043	87
R93710143	87
R93800125	89
R93800150	89
R93970004	93
R93980005	88
R93XXXXXX	86
R9410XXXX	83
R94420021	83
R94500002	83
R9455XXXX	83
R94650013	83
R95300017	89
R95700023	89
R9911XXXX	97
R99210000	89
R99800000	86
RX890XXXX	61
RX899XXXX	61

IMPRONTA

Questo catalogo sostituisce tutte le precedenti edizioni. Foto e dati tecnici corrispondono alle attuali esecuzioni.

Ci riserviamo eventuali modifiche tecniche di miglioramento degli utensili o di modifica di forma, dimensioni (sempre in "mm", salvo diversamente specificato), peso, caratteristiche e prestazioni in generale, senza alcun diritto alla correzione o alla riconsegna di prodotti già forniti. Ciò vale anche per l'eliminazione di articoli.

Tutte le indicazioni relative all'uso e alla sicurezza non sono obbligatorie. Esse non sostituiscono in nessun caso eventuali disposizioni di legge o di associazioni professionali.

Non assumiamo responsabilità per eventuali errori di stampa. La fornitura non comprende decorazioni (utensili, ecc.).

Una ristampa anche parziale del catalogo necessita dell'approvazione scritta di GEDORE. Ci riserviamo tutti i diritti a livello mondiale.

Rimandiamo ai nostri attuali accordi quadro e alle nostre condizioni, come pure ai nostri termini di consegna e pagamento riportati nel sito www.gedore.com.

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

Brands of the GEDORE Group

gedore.com · ochsenkopf.com

Concept generale, realizzazione grafica e design:

GEDORE GmbH
Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY

© Copyright di GEDORE Remscheid
Questo catalogo è stato stampato su carta riciclata e sbiancata senza cloro.



GEDORE

UTENSILI PER LA VITA

GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG

Remscheider Straße 149
42899 Remscheid · GERMANY
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 0
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 230
info@gedore.com
www.gedore.com

Vertrieb Deutschland
Tel. + 49 (0) 21 91- 596 - 900
Fax + 49 (0) 21 91- 596 - 999

GEDORE Automotive GmbH

Breslauer Straße 41
78166 Donaueschingen · GERMANY
Tel. +49 771 83223-0
Fax +49 771 83223-90

GEDORE Torque Solutions GmbH

Bertha-Benz-Straße 12
71665 Vaihingen/Enz · GERMANY
T +49 7042 9441-0
F +49 7042 9441-41
torque-solutions@gedore.com

GEDORE AUSTRIA GmbH

Gedore-Str. 1
8190 Birkfeld / Stmk. · AUSTRIA
Tel. +43 (0) 3174 / 363 64 00
Fax +43 (0) 3174 / 363 83 20
sales.austria@gedore.com
www.gedore.at

GEDORE Tools S.A. (Pty) Ltd.

103 Qashana Khuzwayo (Shepstone) Road,
New Germany, 3610 - South Africa
PO Box 68, New Germany, 3620
SOUTH AFRICA
Tel. +27 (0) 31 / 705 3587
Fax +27 (0) 31 / 705 32770
esales@gedore.co.za
www.gedore.co.za

GEDORE IBÉRICA S.L.

c/Arangutxi 12, Poligono Industrial de Jundiz
01015 Vitoria Alava · SPAIN
Tel. +34-945-29 22 62
Fax +34-945-29 21 99
gedore@gedore.es
www.gedore.es

Gedore Torque Ltd

(Formerly Gedore UK)
North Office, Unit 3B Enterprise Way
Airedale Business Centre
Skipton , North Yorkshire
BD23 2EJ · UNITED KINGDOM
Tel. +44 (0) 1756 / 70 67 00
sales@gedoreuk.com
www.gedoreuk.com

GEDORE France SARL

Parc d'activités des Béthunes - La Mare II
10, avenue du Fief - Bât. 12
BP 79144 Saint-Ouen-l'Aumône
F-95074 Cergy Pontoise Cedex · FRANCE
Tél. +33 (0)1 34 40 16 60
Fax +33 (0)1 34 40 16 61
jadore@gedore.fr
www.gedore.fr

GEDORE TECHNAG B.V.

Flemingweg 7, 2408 AV
Alphen aan den Rijn · NETHERLANDS
Tel. +31 (0) 172 / 42 73 50
Fax +31 (0) 172 / 42 73 60
info@gedore.nl
www.gedore.nl

GEDORE (INDIA) Private Limited

148, Sector 3, IMT Manesar
Gurgaon – 122051
Haryana – INDIA
Tel. +91 (0) 124 22910 – 65/66/67
Fax +91 124 2341067
sales@gedoreindia.com
www.gedore.in

GEDORE POLSKA Sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 56a
43-190 Mikołów · POLAND
Tel. +48 (0) 32 / 738-40 10
Fax +48 (0) 32 / 738-40 20
gedore@gedore.pl
www.gedore.pl

Ferramentas GEDORE do Brasil S.A.

Rua Vicentina Maria Fidélis, 275
Bairro Vicentina |
São Leopoldo - RS | 93025-340 · BRAZIL
Tel. +55 51- 3589 9200
Fax + 55 51- 3589 9222
export@gedore.com.br
www.gedore.com.br

GEDORE TOOLS INC

4055 Faber Pl Dr
North Charleston SC, 29405 · USA
Phone: +1 (843) 225 5015
Fax: +1 (843) 300 0315
info@gedorettools.com
www.gedorettools.com

GEDORE Tool Trading (Shanghai) Co., Ltd.

1/F., Block 2, 1358 Pingan Road,
Minhang, Shanghai · CHINA 201109
Tel. +86-21-3388 7258
Fax +86-21-3388 7259
Service Hotline: 400 880 1858
info@gedore.cn
www.gedore.cn

Suo distributore:

Brands of the GEDORE Group
gedore.com · oxsenkopf.com

gedore.com