

Orig. Ewo - Art. C/T-O

Descrizione di riferimento vedi Art. 3246GF

Tipo per ossigeno, con collegamento al cannello.

Attacchi portagomma/femmina mm 6/G 1/4".

3246GR

Cad. 45,60



3246GR



ACCESSORI PER SALDARE CON GAS LIQUEFATTI (propane gas fittings)

Orig. Ewo - Art. 175

Componenti industriali, per uso universale, per impieghi molto gravosi. Pressione d'uso 1,5 bar. Impugnatura lunghezza mm 180.

3247GA

Cad. 60,60



Orig. Ewo

Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Impugnatura con leva supplementare e regolatore della fiamma di accensione.

3247GB

Cad. 82,90



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Tubo di combustione Ø mm 19 con supporto per mazzetta di rame.

3247GC

Cad. 45,60



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Mazzetta di rame a martello g 250.

3247GD

Cad. 23,90



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Cuffia completa di staffa di appoggio.

3247GE

Cad. 24,20



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Prolunga di giunzione in acciaio cromato, senza tubo di combustione Art. 3247 GH.

Lungh. totale..... mm Per tubi Ø..... mm 3247GF

Cad.

130 350 45/50/60 45/50/60 30/38 23,30 30,70 41.60



Descrizione di riferimento vedi Art. 3247GA

Tubo di combustione in acciaio inossidabile per prolunghe Art. 3247 GF. Per lunghezza fiamma oltre i 150 mm.

Ø..... mm Per prolunghe lungh. mm 3247GH

30 40 45 50 130 130 350/750 350/750 350/750 Cad. 27,90 34,90 38,40 43,70



